



ENSEMBLE "APRICOT"

fil **CHEOPE**

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

BIKINI

MATERIEL NECESSAIRE

100 gr. de fil **Cheope** de couleur abricot n. 39. Crochet n. 3.00.
Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE : 40

POINTS EMPLOYES

Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
Bride simple

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec le crochet n. 3.00 en bride = 24 m. et 13 r.

REALISATION

Slip: Se travaille en deux temps en commençant par la culotte de cheval derrière. Avec le crochet n. 3.00 commencer une chaînette de 17 m. et, à partir de la 4^e chaînette du crochet, travailler en bride simple. Après 4 r. augm. d'1 m. tous les 2 rgs. 8 fois, 2 m. tous les 2 rgs. 9 fois. A une hauteur totale de 29 cm sur le derrière, arrêter le travail. Repr. de l'autre côté sur les chaînettes de départ et pour le devant, continuer en bride simple; après 2 r., augm. sur les bords d'1 m. tous les rgs., 23 fois. A une hauteur de 20 cm sur le devant, arrêter l'ouvrage.

Soutien-gorge : Chaque bonnet se compose de 15 petites roses. Pour chaque rose comm. une chaîn. de 5 m. avec le crochet n.3.00. Fermer en anneau avec une maille coulée dans la 1^o chaîn. et travailler comme suit dans le cercle obtenu :

1^o rang : 12 demi-bridés. Fermer chaque tour par une m. coulée dans la m. de départ.

2^o rang : * 1 bride simple, 2 chaîn., sauter 1 m. *, rép. de * à *, 5 fois.

3^o rang : dans chaque cercle, travailler 1 demi-bride, 1 bride s., 1 demi-bride. Couper et arrêter le fil.

Effectuer 15 roses pour chaque bonnet et les unir par des points cachés en les disposant en files de 5, 4, 3, 2 et 1 motif.

Bande: Préparer 7 roses comme pour le soutien-gorge, les unir entre elles en une seule file et compléter les extrémités par deux chaîn. de 20 cm de longueur (lacets de fermeture).

CONFECTION ET FINITIONS

Slip: Réaliser la finition des marges comme suit : travailler en demi-bride le long des côtés et de la culotte de cheval ; le long de la marge droite de la partie de devant et du dos travailler comme suit : 1 demi-bride, * 5 chaîn., sauter 3 m. de base, 3 demi-bride *, répét. de * à * et term. par 1 demi-bride, au lieu de 3 demi-bride. Pour chacun des 4 lacets de fermeture, préparer 2 chaînettes de 50 cm de longueur, les placer aux extrémités des marges à l'endroit de la partie du dos et du devant, les plier à moitié, les nouer pour les attacher avec le slip, puis les nouer également à chaque extrémités.

Soutien-gorge : Réaliser la finition du contour de chaque bonnet comme suit:

1^o rang : en demi-bride.

2^o rang : en demi-bride et en maille serrée en distribuant les mailles de façon à équilibrer les marges, c'est à dire en demi-bride pour la partie externe des roses et en maille serrée pour la partie interne.

3° rang : comme pour le 2ème tour mais en inversant la position des mailles, c'est à dire en demibride sur les m. serrées et en m. serrée sur les demi-bridés.

Couper et arrêter le fil.

Pour le lacet de fermeture de la base, effectuer 2 chaînettes de 120 cm de longueur, les insérer dans les tours de finition à la base des bonnets, puis attachezles aux extrémités. Pour les lacets de fermeture du col, effectuer 2 chaînettes de 50 cm de longueur, en fixer une au sommet de chaque bonnet, puis faire un nœud à chaque extrémité.

CALECON

MATERIEL NECESSAIRE

150 g. de fil **Cheope** de couleur abricot n°39. Crochet n. 3.00

Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE : 40

POINTS EMPLOYES

Maille chaînette

Maille coulée

Demi-bride

Bride simple

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec le crochet n. 3.00 en bride = 24 m. et 13 r.

REALISATION

Se travaille en commençant par la jambe droite. Avec le crochet n. 3.00 commencer une chaînette de 136 m. et, à partir de la 4° chaînette du crochet, travailler en bride. Après 5 rgs., pour former la culotte glisser les m. du bord sur 7 m., sur 2 m. puis sur 1 m. tous les rgs., 5 fois. Glisser toutes les m.. Réaliser la jambe gauche de la même manière.

Cont. sur toutes les m. et cont. en bride en rond, en fermant chaque tour par une maille coulée dans la maille de départ ; en même temps, pour former les côtés, diminuer d'1 m. tous les rgs. sur la 53 et 54^{ème} m. sur les bords de la culotte de cheval. A 21 cm de hauteur, glisser l'ouvrage sur les m. de devant et continuer seulement sur les mailles de derrière (plus long que le devant) en diminuant sur les bords de 2 m. tous les rgs. A une hauteur totale de 24 cm, arrêter le travail.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre la culotte et l'entrejambe Réaliser le fond des jambes et la marge de la taille comme suit : * 1 bride, passer 3 m. de marge, dans la m. suivante travailler 5 brides, passer 3 m. de marge *, rép. de * à *.

Couper et arrêter le fil.

Pour le lacet de fermeture à la taille, préparer un petit cordon de 125 cm de longueur, le glisser à la base du bord de finition et faire un nœud aux extrémités. Fermer en faisant une boucle.



ENSEMBLE "ROSE"

fil *CHEOPE*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

350 g en tout de fil **Cheope** ce couleur blanche n. 02 dont : 150 g. pour le haut et 200 g. pour la jupe. Crochet n . 3.00.
Roses de satin. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE : 40

POINTS EMPLOYES

Maille chaînette
Demi-bride
Bride simple
Point fantaisie : suivre le diagramme.
Picot : 3 chaîn., 1 bride, dans la 1° chaîn.

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec le crochet n. 3.00 en m. serrée = 27 m. et 17 rg.

REALISATION


Top : Se travaille en une seule pièce. Avec le crochet n. 3.00 comm. une chaînette de 218 m. et à partir de la 4° chaîn., travailler les premières et les dernières 5 m. en bride simple pour la lisière de boutonnage et les mailles centrales restantes en point fantaisie. A une hauteur totale de 17 cm, pour le col de devant glisser l'ouvrage sur les 9 premières et 9 dernières mailles et pour l'encolure de derrière sur les 13 motifs centraux, puis finir les deux parties séparément ; pour former les pointes du carré glisser l'ouvrage sur la moitié du motif à chaque rang. A une hauteur totale de 5 cm des pointes, couper et arrêter le fil.

Jupe Se travaille en une seule pièce. Avec le crochet n. 3.00 comm. une chaîn. de 218 m. A partir de la 4^{ème} chaîn., travailler les 5 premières et les 5 dernières m. en bride simple pour la lisière de boutonnage et les mailles centrales restantes en point fantaisie. A une hauteur totale de 38 cm, couper et arrêter le fil.

CONFECTION ET FINITIONS

Réaliser la finition des marges comme suit : * 5 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *. Préparer les épaulettes et les lacets de fermeture en effectuant * 3 chaîn., 1 picot *, rép. de * à * jusqu'à la taille désirée, fixer-les et passer-les comme il convient (voir photo). Appliquer les roses de satin comme vous le désirez, le long des marges de l'ensemble.

Point fantaisie – 7ème rang: reprendre à partir du 1^{er} rang.



- chaînette
- × demi-bride.
- † bride simple
- ⌒ 2 brides simples fermées ens.
- ⌒⌒ 3 brides simples fermées ens.



BIKINI "ROSE" fil *CHEOPE*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

100 g de laine **Cheope** de couleur blanc n. 02. Crochet n. 3.00 19 roses de satin. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE : 40

POINTS EMPLOYES

Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
Bride simple
Picot : 3 chaîn., 1 bride, dans la 1° chaîn.

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec le crochet n. 3.00 en m. serrée = 27 m. et 17 r.

REALISATION

Slip: Se travaille en deux temps en commençant par la culotte de cheval derrière. Avec le crochet n. 3.00 commencer une chaînette de 16 m. et, à partir de la 4^a chaînette du crochet, travailler en bride simple. Sur les côtés augmenter d'1 m. chaque rang, 29 fois. A une hauteur totale de 18 cm sur l'arrière, arrêter le travail.

Reprendre l'ouvrage de l'autre côté de la chaîn. de démarr. et continuer pour la partie de devant en bride simple ; après 16 rgs. sur les bords augm. d'1 m. tous les rgs., 11 fois, et de 3 m. tous les rgs., 5 fois. A une hauteur totale de 23 cm sur le devant, arrêter l'ouvrage.

Reprendre l'ouvrage sur les m. de la lisière endroit de la partie de devant et du dos ; pour les côtés démarrer 20 chaîn. entre les deux parties sur chaque côté, puis poursuivre en rond comme suit :

1° tour : crocheter en m. serrée ; fermer chaque tour par une 1 m. coulée dans la m. de départ.

2° tour : * 1 m. serrée, 1 chaîn., sauter 1 m. *, rép. de * a *

3°, 4° et 5° tour : * 1 m. serrée dans la m. serrée en dessous, 1 chaîn., passer l'espace suivant *, rép. de * à *

6° tour : * 5 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *

Couper et arrêter le fil.

Soutien-gorge : Il se compose de deux bonnets réalisés séparément. Pour chaque bonnet, avec le crochet n. 3.00 commencer une chaîn. de 18 m. et, à partir de la 2^a chaîn. du crochet, travailler en bride ; crocheter 3 mailles serrées dans la dernière chaîn., puis retourner l'ouvrage et cont. également de l'autre côté de la chaîn. de démarr. en maille serrée. Cont. en rang d'aller et de retour en effectuant en correspondance de la m. centrale de la pointe 1 maille serrée, 1 chaîn. et 1 maille serrée.

A 5,5 cm de hauteur de la chaîn. de démarr., continuer comme suit : * 1 maille serrée, 1 chaîn., sauter 1 m. *. Rép. de * à * sur toute la rangée en effectuant dans l'espace correspondant à la pointe 3 mailles serrées séparées par 1 chaîn.; travailler la 1° rangée comme suit : * 1 maille serrée dans la maille serrée en-dessous, passer l'espace suivant *, rép. de * à * en réalisant la pointe comme pour le rang précédent; rép. cette rangée 3 fois.

Réaliser la finition de la lisière inférieure du bonnet avec 1 rangée en maille serrée, continuer le long des lisières latérales en demi-bride. Cont. la lisière inférieure et travailler : * 1 maille serrée, 1 chaîn., sauter 1 m. *, rép. de * à *; poursuivre le long des lisières latérales en demi-bride. Continuer le long de la lisière inférieure et travailler en demi-bride, puis continuer le long des lisières latérales et travailler : * 4 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *

Couper et arrêter le fil.

Réaliser l'autre bonnet de la même façon et à la fin du dernier tour de finition unissez-le au bonnet précédent en démarrant au centre 5 chaînettes ; retourner l'ouvrage., 2 demi-bride, 1 picot, sauter 1 chaîn., 1 demi-bride. Couper et arrêter le fil.

Collier: Avec le crochet n. 3.00 commencer une chaînette de 82 m. et, à partir de la 4^a chaînette du crochet, travailler 2 rangées en bride; compléter la rangée comme suit : * 5 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *

Couper et arrêter le fil.

CONFECTION ET FINITIONS

Slip: Réaliser la finition des entre-jambes et de la culotte comme suit:

rang 1 : demi-bride.

rang 2 : * 1 maille serrée, 1 chaîn., sauter 1 m. *, rép. de * a *

rang 3 : * 5 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *

Couper et arrêter le fil.

Appliquer les 5 roses de satin le long du bord de la finition de devant.

Soutien-gorge : Pour le lacet de fermeture de la base, effectuer 1 chaîn. de 120 cm de longueur, retravailler-la en maille serrée et l'insérer dans la finition à la base des bonnets. Pour chacun des lacets de fermeture du col, effectuer 1 chaîn. de 38 cm de longueur, fixer-en un au sommet de chaque bonnet, puis retravailler-le sur la chaîn. comme suit. * 2 maille serrée, 2 chaîn., sauter. 2 chaîn. *, rép. de * à *, 2 maille serrée.

Couper et arrêter le fil.

Appliquer 4 roses en satin le long des lisières latérales de chaque bonnet, 1 rose au centre entre les deux bonnets et 1 rose sur chaque épaulette.



Collier: Pour les lacets de fermeture du col, effectuer 2 chaîn. de 20 cm de longueur, les fixer à chaque extrémité de la bande et faire un nœud aux extrémités des chaîn. Appliquer 3 petites roses de satin au centre de la bande.



TOP DOROTHY

fil *RAINBOW*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

450 (500) 550 g de laine **Rainbow** de couleur n. 84. Aiguilles n.6.

TAILLE : S (M) L

DIMENSIONS

Longueur de l'ouvrage: env. 86 (94) 102 cm.

Longueur devant : 52 (54) 56 cm

Longueur dos : 62 (64) 66 cm

POINTS EMPLOYES

Point fantaisie :

1^{er} rang (à l'envers) : * 10 m. env. (11) 12, 13 m. end. *, répét. de * à *, en terminant la rangée par 10 m. env. (11) 12.

2^{ème} rang : * 11 m. end. (12) 13, 1 fois, 2 m. ens. à l'end. *, répét. de * à *, en terminant la rangée par 10 m. end. (11) 12.

Répét. ces deux rgs.

Point mousse

ECHANTILLON 14 m. / 20 rgs. = 10 cm en p. fantaisie

REALISATION

Note: Pour réaliser les bords courbés du devant et du dos, travailler des rangées courtes comme indiqué ci-après. Pour former toutes les rangées courtes, travailler dans les points du motif.

Devant : Monter 75 (81) 87 m. et travailler 10 rang en point mousse.

Rang suivant (côté envers) : * 10 m. env. (11) 12, 3 m. end. *, répét. de * à *, en terminant la rangée par 10 m. env. (11) 12.

Rang suivant (en suivant les points du motif de la 1^{ère} rangée) : 7 m. end., retourner le tricot.

Rang suivant : (en suivant les points du motif de la 2^{ème} rangée) : passer 1 m. sans la travailler, tric. à l' env. jusqu'à la fin de la rangée.

Rang suivant : (comme le 1^{er} rang) : tric. 14 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 2^{ème} rang) : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.

Rang suivant : (comme le 1^{er} rang) : tric. 21 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 2^{ème} rang) : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.

Rang suivant : (comme le 1^{er} rang) : tric. 28 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 2^{ème} rang) : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.

Rang suivant : trav. comme le 1^{er} rang sur la rangée :

Rang suivant : en suivant les points du motif de la 2^{ème} rangée : 7 m. env., retourner le tricot.

Rang suivant : en suivant les points du motif tric. comme la 1^{ère} rangée : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.

Rang suivant : (comme le 2^{ème} rang) : tric. 14 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 1^{er} rang) : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.

Rang suivant : (comme le 2^{ème} rang) : tric. 21 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 1^{er} rang) : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.

Rang suivant : (comme le 2^{ème} rang) : tric. 28 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 1^{er} rang) : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.

Cont. en travaillant toutes les m. en suivant les points du motif jusqu'à une hauteur totale de 14 cm du bord inférieur au centre. Pour toutes les tailles : dim. de 6 m. régulièrement sur toute la rangée suivante (1 m. dans chaque panneau de jersey end.). Répéter les dim. à 26 cm et à 38 cm du bord inférieur au centre.

En même temps : à une hauteur totale de 32 (33) 34 cm du bord inférieur du côté, rab. 3 m. au début des 2 rgs. Suivants. Dim. ensuite d'1 m. de chaque côté, 2 fois (pour toutes les tailles). Cont. en travaillant dans le point du motif jusqu'à une hauteur totale de 46 cm du bord inférieur au centre.

A la rangée suivante sur le côté endroit, placer les 11 (13) 13 m. du centre sur une aiguille auxiliaire. Tricoter les deux côtés du col séparément. Pour toutes les tailles : rab. au bord du col 3, 2, 1,1,1 m. (= 27 (29) 29 m.). Tric. de façon régulière jusqu'à une hauteur totale de 52 (53) 56 cm du bord inférieur au centre et rab. toutes les m. Tric. l'autre côté du col de la même manière, en inversant la forme.

Dos : Monter 75 (81) 87 m. et trav. 10 rgs en point mousse.

Rang suivant : * 10 m. env. (11) 12, 3 m. end. *, répét. de * à *, en terminant la rangée par 10 m. env. (11) 12.

Rang suivant : (comme le 1^{er} rang) : tric. 47 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 2^{ème} rang) : passer 1 m. sans la tric., tric. 14 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 1^{er} rang) : tric. 21 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 2^{ème} rang) : passer 1 m. sans la tric., tric. 28 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 1^{er} rang) : tric. 35 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 2^{ème} rang) : passer 1 m. sans la tric., tric. 42 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 1^{er} rang) : tric. 49 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 2^{ème} rang) : passer 1 m. sans la tric., tric. 66 m, retourner le tricot.

Cont. de tric. toutes les m. en suivant les points du motif jusqu'à une hauteur totale de 22 cm du bord inférieur au centre. Pour toutes les tailles : dim. de 6 m. régulièrement sur toute la rangée suivante (1 m. dans chaque panneau de jersey end.). Répéter les dim. à une hauteur de 34 cm du bord inférieur au centre et de 46 cm du bord inférieur au centre. En même temps : à une hauteur totale de 42 (43) 44 cm du bord inférieur du côté, rab. 3 m. au début des 2 rgs. Suivants. Dim. ensuite d'1 m. de chaque côté, 2 fois (pour toutes les tailles). Cont. en travaillant les points du motif jusqu'à une hauteur totale de 60 cm du bord inférieur au centre. A la rangée suivante sur le côté endroit, placer les 21 (23) 23 m. du centre sur une aiguille auxiliaire. Tric. les deux côtés séparément. Pour toutes les tailles :

rab. au bord du col 1 m. 3 fois (= 27 (29) 29 m.). Trav. régulièrement jusqu'à une hauteur totale de 62 (64) 66 cm et rab. toutes les m. Effectuer l'autre côté du col de la même manière, en inversant la forme.

CONFECTION

Col : Coudre la partie gauche. Rép. 7 m. le long du bord droit du col de derrière, et tric. les 21 (23) 23 m. de l'aiguille auxiliaire, reprendre 7 m. le long du côté gauche du col de derrière, 12 m. le long du côté gauche du col de devant, tric. les 11 (13) 13 m. de l'aiguille auxiliaire et les 12 m. le long du côté droit du col de devant (= 70 (74) 74 m.) Travailler en point mousse sur 8 rangées. Rab. toutes les m. Coudre l'épaule droite et le bord du col. Bord de l'emmanchure : Reprendre 58 (60) 62 m. et tric 1 rang : Rang suivant : 37 m. end. (38) 39 m., retourner le tricot.

Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 15 m end., retourner le tricot.

Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 20 m end., retourner le tricot.

Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 25 m end., retourner le tricot.

Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 30 m end., retourner le tricot.

Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 35 m end., retourner le tricot.

Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 40 m end., retourner le tricot.

Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 45 m end., retourner le tricot.

Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., terminer la rangée, retourner le tricot.

Rang suivant : tric. en m. end. Rab. toutes les m. sur le rang suivant. Coudre les côtés.



DEBARDEUR "OLIVIA" fil *SNAPPY BALL*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

300 g de laine **Snappy Ball** de couleur verte n. 78. Aig. n. 3 et n. 31/2. Crochet n° 03.00 Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE DE BASE: 40 (42-44)

POINTS EMPLOYES

Maille tube

Côte 1/1

Jersey endroit

Maille chaînette
Demi-bride
Bride simple
Picot : 3 chaîn., 1 bride, dans la 1° chaîn.
Broderie en m. chaîn.

ECHANTILLONS

10 x 10 cm avec les aigu. 31/2 en jersey endr. = 28 m. et 36 rgs.

REALISATION

Dos : Avec les aigu. n. 3, monter 120 (126-132) m. et tric. 2 rangées en m. tube, puis en côte 1/1. A 3 cm de hauteur totale, continuer avec les aigu. 31/2 en jersey endr. A 31 (32-33) cm du bord, pour les emmanch., rab. 7 m. sur les bords et dimin. d'1 m. tous les 2 rgs., 6 fois. A 12 cm du début de l'emmanch., pour former les épaules, augmenter de 4 m. sur les côtés, tous les 2 rgs., 4 fois. A la fin des augmentations, diminuer sur les côtés d'1 m. tous les 4 rgs., 7 fois. De la même manière, pour arrondir l'encolure, rab. les 80 (84-88) m. centrales et terminer les 2 parties séparément ; rab. les mailles restantes pour les épaules en deux fois.

Devant : Trav. le tricot comme le dos.

Décorations : Pour chaque rose comm. une chaîn. de 7 m. avec le crochet. Fermer en anneau avec une m. coulée et dans le cercle obtenu trav. comme suit :

1° rang: 24 brides simples.

2° rang : * 1 bride simple dans chaque bride de dessous, 1 picot *, rép. de * à *.

Couper et arrêter le fil.

Réaliser 8 fleurs.

CONFECTION ET FINITIONS

Appliquer les fleurs sur le devant en les disposant comme sur la photo ; relier les différents motifs et compléter le dessin en brodant les branches en m. chaîn..

Coudre les épaules et les côtés. Avec le crochet, réaliser la finition de l'encolure comme suit :

1° rang: demi-bride.

2° rang : 1 maille serrée dans chaque m. de dessous.

3° rang : * 5 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *.

Couper et arrêter le fil.

Avec le crochet, réaliser la finition des épaules comme suit :

1° rang: en demi-bride.

2° rang : * 4 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *.

Couper et arrêter le fil.



DEBARDEUR "WAVES" fil *COCKTAIL ET MEMPHIS*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

200 g en tout de fil dont : 150 g de fil **Cocktail** de couleur bleu n. 57 et 50 g. de fil **Memphis** de couleur gris n. 28. Aiguilles n. 6 et n. 7.

Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE DE BASE: 44 (42-46)

POINTS EMPLOYES

Jersey endroit

Semis de losanges fantaisie: su 10 m. + 2.

1° rang : (couleur grise). à l'endroit

2° rang : (couleur grise). 3 m. end., * 1 m. end. en passant 3 fois le fil autour de l'aigu., 4 m. end. * rép. de * à * , 3 m. end.

3° rang : (couleur bleu). 3 m. end., * 1 m. passée en tenant le fil derrière le tricot et en laissant tomber les fils en plus, 4 m. end. *, rép. de * à * , 3 m. end.

4° et 6° rang : (couleur bleu). 3 m. env., * 1 m. end. passée en tenant le fil devant le tricot, 4 m. env. * rép. de * à *.
5° rang : (couleur bleu). 3 m. end., * 1 m. passée en tenant le fil derrière le tricot, 4 m. end. * rép. de * à * , 3 m. end.
7° rang : (couleur grise). 3 m. end., * laisser tomber la m. passée, passer les 4 m. suivantes avec le fil de derrière, laisser tomber la 2ème m. passée, replacer les 4 m. sur l'aigu. gauche, reprendre la 2^{ème} m. tombée et tric. à l'end. les 4 m. passées, repr. la 1ère m. tombée et tric. à l'end.* , rép. de * à * , 3 m. end.
Du 8° au 12° rang : rép. comme du 2° au 6° rang.
13° rang : (couleur grise). 1 m. end., * 2 m. passée avec le fil de derrière le tricot, laisser tomber la m. passée, remettre les 2 m. sur l'aigu. Gauche, repr. la m. tombée à l'end., 6 m. end. * , rép. de * à * .
14° rang : répét. comme à partir du 2° rang.

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n. 7 en semis de losange = 14 m. pour 15 rgs..

REALISATION

Dos : Avec les aig. n. 7 et la couleur bleu, monter 50 (48-52) m. et tric. en jers. end. en démarrant à chaque côtés tous les 2 rgs., 3 m., 2 m., 1 m., 4 fois.

En même temps, à une hauteur totale de 5 cm, continuer sur toutes les m. en semis de losange fantaisie. A une hauteur totale de 34 cm (33-35), pour les emmanchures, rab. 3 m. sur les côtés et dim. d'1 m. tous les rgs., 7 fois. En même temps, à 1 cm du début de l'emmanchure, pour l'encolure partager le travail en deux et finir les deux parties séparément en dim. vers le centre d'1 m. tous les 2 rgs., 10 fois, d'1 m. tous les 4 rgs., 4 fois. A 21 (19-21) cm du début de l'emmanch. rab. toutes les m. restées pour les épaules.

Devant : Trav. le tricot comme le dos.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre une épaule. Avec les aig. n. 6 reprendre les m. régulièrement autour du col devant et derrière et tric. en jers. end sur 2 cm ; rab. les m. Coudre l'autre épaule. Réaliser la finition des emmanchures en même temps, le bas du devant et le dos jusqu'aux ouvertures latérales. Coudre les côtés jusqu'aux ouvertures latérales.



DEBARDEUR "MARINE"

fil *LIFE ET MEMPHIS*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

450 g en tout de fil dont : 200 g de laine **Life** de couleur bleu n. 73 et 250 g de laine **Memphis** de couleur beige n. 12.
Aig. n. 4 et n. 5. Deux boutons. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE : 44 (42-46)

POINTS EMPLOYES

Maille tube

Jersey jacquard : Travailler en jers. end. avec des pelotes de différentes couleur en suivant le schéma ; passer les fils sur l'envers du tricot et croisez-les, à chaque changement de couleur, pour éviter la formation de trous.

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n. 5 en jersey jacquard = 22 m. et 19 rgs.

REALISATION

Dos : Avec les aig. n. 5 et la couleur beige, monter 102 (98-106) m. et tric. en m. torse sur 1 cm. Continuer en jersey envers jacquard. Pour former les côtés, dim. sur les bords d'1 m. tous les 8 rgs, 3 fois ; à une hauteur totale de 22 (21-23) cm, augmenter sur les bords d'1 m. tous les 10 rgs, 3 fois. A une hauteur totale de 34 cm (33-35), pour les emmanchures, rab. 4 m. sur les côtés, 2 fois puis dim. d'1 m. tous les 2 rgs., 8 fois. En même temps, pour l'ouverture, rab. les 6 m. centrales et terminer les 2 pièces séparément. A 19 (18-20) cm du début de l'ouverture et de l'emmanchure, rab. toutes les m. restées.

Devant : Trav. le tricot comme le dos sans effectuer d'ouverture. A une hauteur totale de 42 (40-44) cm, pour l'encolure, rab. les 14 (12-16) m. centrales et finir les deux parties séparément ; rab. vers le centre, tous les 2 rgs, 3 m., 2 m., 1 m., 8 fois. A 11 cm du début de l'encol., rab. les m. restées pour les épaules.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les épaules. Avec les aig. n. 5 et la couleur beige, repr. 106 (102-110) m. autour de l'encolure de devant et derrière et tric en jersey endroit jacquard ; après 3 cm cont. avec les aig. N° 4. A une hauteur totale du col de 6 cm, tric en m. torse avec la couleur beige sur 0,5 cm, puis fermer les m. avec l'aig. Avec la couleur beige, repr. 52 (48-56) m. le long de la partie gauche de l'ouverture du dos (y compris le bord en tube du col) et travailler en maille torse sur 1 cm ; arrêter les m. avec l'aig. Réaliser la finition de la partie gauche de la même façon. Avec les aig. n. 4 et la couleur beige, repr. 104 (100-108) m. autour de chaque emmanchure et tricoter un bord comme ci-dessus. Coudre les côtés. Avec l'aig. effectuer deux boutonniers le long de la partie gauche de l'ouverture de derrière et réaliser la finition en point de feston. Coudre les boutons en vis à vis.

Schéma jacquard
9ème rg.: rép. comme à partir du 1^{er} rg.



2 m. mot à répeat

jersey endroit

- beige n. 12
- bleu n. 73



PULL "COLOURS" fil *TENDER*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

400 g de laine **Tender** de couleur n. 68. Aig. n. 4 et n. 5. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE : 40 (42-44)

POINTS EMPLOYES

Jersey endroit
Côte 2/2

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. 41/2 en jersey endr. = 17 m. et 26 rgs.

REALISATION

Dos : Avec les aig. n. 4, monter 70 (73-76) m. jersey end. Pour donner forme aux côtés dim. sur les côtés d'1 m. tous les 10 rgs., 3 fois ; à une hauteur totale de 26 cm, augm. d'1 m. sur les côtés. A une hauteur totale de 29 (31-33) cm, dim. de 2 m. pour les emmanch., tous les 2 rgs, 3 fois. A 21 cm du début de l'emmanch. rab. toutes les m. restées.

Devant : Se travaille comme le dos jusqu'à 46,5 (48,5-50,5) cm de hauteur totale. Pour l'encolure, rab. les 30 (31-32) m. centrales et finir les deux parties séparément ; dim. vers le centre, tous les 2 rgs, de 2 m., 2 fois et d'1 m. A 3,5 cm du début de l'encol., rab. toutes les m. restées.

Manches : Se tric. en commençant par une moitié. Avec les aig. n. 4, monter 30 (34-38) m. et tric. en jersey end. en dim. sur la partie gauche du tricot d'1 m. tous les 4 rgs, 5 fois. Placer l'ouvrage en suspend. Effectuer la deuxième moitié de façon symétrique. Réunir les deux parties sur une seule aig. en laissant à l'extérieur les bords avec les diminutions et cont. sur toutes les m. en jersey end. A une hauteur totale de 15 (16-17) cm, augm. sur les bords d'1 m. tous les 8 rgs, 6 fois. A 38 (40-42) cm de hauteur totale, pour les emmanch. rab. sur les côtés 2 m. tous les 4 rgs., 12 fois. Rab. toutes les m. restées.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre une épaule. Avec les aig. n. 5 reprendre 112 (116-120) m. autour du col et tric. en côte 2/2 sur 20 cm ; rab. toutes les m. Coudre l'autre épaule et les côtés du col en prévoyant de le retourner. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés.



PULL "GIADA"

fil *LINE*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

600 g de laine **Line** de couleur bleu n. 18. Aig. n. 6, Aiguille à torsade n. 6. Aiguille de laine à la pointe arrondie

TAILLE : 40(42-44)

POINTS EMPLOYES

Jersey envers

Tresse: sur 8 m.

1 et 3^{ème} rang : à l'endroit

2^{ème} rang et rgs. paires : à l'envers.

5^{ème} rang : 8 m. rabat. à gauche (=glisser 4 m. en attente sur l'aiguille à torsade placée devant, 4 m. endroit, tric. les mailles en suspend à l'endroit).

7^{ème} rang : à l'endroit

9^{ème} rang : répét. comme à partir du 1er rang.

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n. 6 en utilisant plusieurs points = 16 m. et 19 rgs.

REALISATION

Dos : Avec les aig. n. 6, monter 64 (68-72) m. et tric. 2 (4-6) m. en jers. env. * 8 m. pour la tresse, 5 m. en jersey env. *, rép. de * à * encore 3 fois, 8 m. pour la tresse, 2 (46) m. en jers. env.

A 34 cm (33-34) de hauteur totale, pour les emmanchures, dim. d'1 m. sur les côtés tous les 2 rgs, 4 fois. A 19 (20-21) cm du début de l'emmanch. rab. toutes les m. restées.

Devant : Trav. le tricot comme le dos.

Manches : Avec les aig. n. 6, monter 38 (40-42) m. et tric. 2 (3-4) m. en jers. env. * 8 m. pour la tresse, 5 m. en jersey env. *, rép. de * à * encore 1 fois, 8 m. pour la tresse, 2 (34) m. en jers. env. Sur les bords augm. d'1 m. tous les 10 rgs., 5 fois, d'1 m. tous les 6 rgs, 6 (7-8) fois. A 50 (52-54) cm de hauteur totale, pour les emmanch. rab. sur les côtés 1 m. tous les 2 rgs., 3 fois. Rab. toutes les m. restées.

CONFECTION

Coudre les épaules. Fermer et monter les manches.

Coudre les côtés.



CARDIGAN "KIM"

fil *DREAM*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

400 (450) 500 g de laine **Dream**. de couleur n. 13. Ferri n. 9 e 10. Crochet de 6 mm

TAILLE : S (M) L

DIMENSIONS

Poitrine : 90 (96) 102 cm
Longueur : env. 43 (44) 45 cm.
Manches : 45 (47) 48 cm

POINTS EMPLOYES

Maille jersey endroit ritorta

1er rang: Tric. toutes les m. en m. ritorta.

2ème rang: Tric. toutes les m. en m. env. ritorta.

Répét. ces deux rgs. toute la durée de la réalisation

N.B.: Ces tricots se travaillent de manche à manche en une seule pièce.

ECHANTILLON

10 m. / 12 rgs = 10 cm en jers. end.

REALISATION

Manche gauche : Avec l'aiguille n° 10, monter 20 (20) 22 m. en tric en rang d'aller et de retour en m. ras. dir. Ritorta. Augm. d'1 m. sur les bords tous les 6 rgs, 4 (5) 4 fois et tous les 4 rgs, 6 (6) 7 fois (=40(42)44 m.). A une hauteur totale de 45 (47) 48 cm de la manche et à la fin de la rangée suivante sur l'envers du tric, monter 7 (8) 9 m. Retourner le travail en travaillant toutes les m. commencées et compléter la rangée. Comm. 7 (8) 9 m, retourner le tricot, en travaillant les m. commencées en pt. envers et compléter. Cont. en montant 8 (8) 8 m. à la fin de cette rangée et des 3 rangées suivantes (= 88 (90) 92 m.). tric. 44 (45) 46 m. et insérer un marqueur pour la partie centrale de l'épaule. Tric en rangées d'aller et de retour sur toutes les m. sur 12 (14) 16 rangées (= 11 (12) 13 cm du marqueur).

Bord col du devant gauche : Note : A partir de cet endroit jusqu'au côté du col, le devant et le dos se travaillent en utilisant des pelotes de fil différentes. Dans la rangée suivante du côté droit, continuer à tric jusqu'au marqueur.

Devant gauche : Avec le nouveau fil, rab. 1 m. et terminer le rg. Rang suivant (côté envers) : tric. en m. envers. Rang suivant (côté endroit) : rab. 3 m. au bord du col et terminer la rangée. Répéter les 2 dernières rangées 2 fois (pour toutes les tailles) Tric. les 36 (38) 40 m. restantes régulièrement sur 7 (7) 7 rgs. Rab. toutes les m. sur le rg suivant.

Dos : tric. 25 rgs régulièrement.

Devant droit : Avec les m. de derrière sur l'aig. droite et en utilisant une nouvelle pelote de fil, monter 36 (38) 40 m. Tric 6 rgs.

Rang suivant (côté envers) : Tric en m. envers jusqu'à la fin du rg. Monter. 3 m. Rg suivant (côté end.): tric. en jersey end. Répéter ces 2 rgs encore 2 fois. Rang suivant : Tric en m. envers jusqu'à la fin de la rangée, monter 1 m. puis continuer en tric. toutes les m. sur 12 (14) 16 rgs (=11 (12) 13 cm). rab. 8 m. de façon assez souple à partir des 4 m. suivantes puis 7 (8) 9 m. à partir du des 2 tours suivants (= 40 (42) 44 m.).

Manche droite : tric. 4 rgs : Dim. d'1 m. de chaque côté tous les 4 rgs, 6 (6) 7 fois puis tous les 6 rgs, 4 (5) 4 fois. A une hauteur totale de 45 (47) 49 cm de la manche, rab. toutes les m. de façon assez souple.

CONFECTON

Effectuer toutes les coutures. En utilisant les aig. n.9, repr. 26 (38) 40 m. le long de la lisière du devant gauche et tric. une rangée. Rab. les m. à l'env. dans la rangée suivante. Repr. environ 76 (82) 88 m. le long du bord inférieur et tric. une rangée. Rab. les m. à l'envers sur la rangée suivante. Repr. 36 (38) 40 m. le long du bord droit de devant et tric. une rangée. Rab. les m. à l'envers sur toute la rangée suivante. Repr. 52 (52) 52 m. autour du bord du col et tric. une rangée. Rab. les m. à l'envers sur toute la rangée suivante.

Lacets: Comm. une m. chaîn. avec l'aiguille à crochet de 22 m. ou de la longueur nécessaire. Couper et arrêter le fil. Tric 6 fermetures. Attacher les lacets à égale distance sur le bord de devant. Repasser les bords avec le fer à vapeur, en utilisant un linge humide, si nécessaire.



PULL "SPECIAL" fil *RAINBOW*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

600 g de laine **Rainbow** de couleur n. 80. Aiguilles n.7. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE : 46 (42-44)

POINTS EMPLOYES

Maille torsse

Jersey endroit

Point astrakan : sur 11 m.

1^{er} rang (env. du tric) : à l'endroit

2^{ème} rang et rgs. paires : à l'envers.

3^{ème} rang : 1 m. end., * 3 m. en 1 m. (=dans la même m. de base, tric. 1 m. end., 1 m. env. et 1 m. end.), 3 m. ens. à l'env. *, rép. encore une fois de * à *.

3 m. en 1 m., 1 m. end.

5^{ème} rang : 1 m. end., * 3 m. ens. env., 3 m. en 1 m. *, rép. de * à * encore 1 fois, 3 m. ens. à l'env., 1 m. end.

7^{ème} rang : répét. comme à partir du 3^{ème} rang.

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n. 7 en utilisant plusieurs points = 14 m. et 14 rgs.

REALISATION

Dos : Avec les aig. n. 7, monter 70 (66-68) m. et tric. 10 (8-9) m. en jersey end., 11 m. en p. astrakan (augm. d'1 m. sur le 1er rg.), *10 m. en jersey end., 11 m. en p. astrakan (augm. d'1 m. sur le 1er rg.)*, répét. de * à * encore 1 fois, 10 (89) m. en jersey end. A 50 (46-48) cm de hauteur totale, pour le biais des épaules, rab. tous les 2 rgs de 10 m., 9 m. Cont. sur les m. restées avec les aig. n.6. A 7 cm du début du biais des épaules, laisser les m. en suspend.

Devant : Trav. le tricot comme le dos.

Manches : Avec les aig. n. 7, monter 30 (26-28) m. et tric. en m. torsse sur 1 cm. Poursuivre comme suit : 10 (8-9) m. en jersey end., 11 m. en p. astrakan (augm. d'1 m sur le 1^{er} rg.), 10 (8-9) m. en jersey end. Sur les côtés augm. d'1 m. tous les 6 rgs, 6 (4-5) fois. A une hauteur totale de 31 (28-29), rab. toutes les m.

CONFECTION

Coudre une épaule. Avec les aig. n. 6 reprendre les m. laissées en suspend du col de devant et de derrière régulièrement autour du col devant et tric. en m. torsse sur 1,5 cm ; fermer les m. avec l'aig. de laine. Coudre l'autre épaule et les bords du col Fermer et monter les manches. Coudre les côtés.



VESTE "SAVANA" fil *AFRICA*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

500 g, en toute de laine **Africa** dont 350 de couleur verte n. 52 et 50 g. pour chaque couleur : blanc n. 50, orange n. 53 et rouge n. 55. Aig. n. 41/2. Aig. À crochet n.3.50. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE : 44 (40-42)

POINTS EMPLOYES

Jersey endroit

Jersey jacquard : Travailler en jers. end. avec des pelotes de différentes couleur en suivant le schéma ; passer les fils sur l'envers du tricot et croiser-les, à chaque changement de teinte, pour éviter la formation de trous.

Maille chaînette

Maille coulée

Demi-bride

Bride simple

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec les aigu. 41/2 en jersey endr. = 19 m. et 23 rgs.

REALISATION

Dos : Avec les aigu. n. 41/2 et la couleur verte, monter 102 (94-98) m. et tric. en jers. end. Pour donner forme aux côtés diminuer sur les côtés d'1 m. tous les 4 rgs., 8 fois ; tric. 10 rgs, puis augm, d'1 m. tous les 4 rgs. 5 fois. A 30 cm (28-29) de hauteur totale, pour les emmanchures, rab. 3 m. sur les côtés et dim. d'1 m. tous les 2 rgs., 9 fois. A 19 (17-18) cm du début de l'emmanch., pour le biais des épaules rab. sur les côtés tous les 2 rgs., 8 m., 7 m. Rab. toutes les m. restées.

Devant droit : Avec les aigu. n. 41/2 et la couleur verte, monter 50 (46-48) m. et tric. jers. end. Former les hanches et emmanch., sur la partie gauche du tricot, comme pour le dos. En même temps que l'emmanch., dim. pour l'encol. d'1 m. tous les 2 rgs, 20 (16-18) fois sur la gauche de l'ouvrage. A 20 (18-19) cm du début de l'encol et de l'emmanch., travailler les épaules en biais comme pour le dos.

Devant gauche : Se tric. comme devant droit de façon symétrique.

Manches : Avec les aigu. n. 41/2 et la couleur verte, monter 48 (44-46) m. et tric. 2 rgs en jersey end., puis cont. en jersey Jacquard en suivant le schéma ; A la fin, cont. sur toutes les m. en jers. end. comme la couleur verte. Sur les côtés, augm. d'une m. tous les 10 rgs. , 10 (8-9) fois. A une hauteur totale de 45 (41-43) cm, pour les emmanch., rab. 3 m. sur les côtés et dim. d'1 m. tous les rgs., 26 fois. Rab. les m. restées.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les épaules. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés. Réaliser la finition des marges avec le crochet et la couleur verte comme suit : * 1 demi-bride, 1 chaîn., sauter 2 m. de base, dans la m. suivante, crocheter 3 brides simples, 1 chaîn., sauter. 2 m. de base *, rép. de * à * et fermer chaque tour par une m. coulée dans la m. de départ.

CEINTURE ET BRACELET

fil **RAFIA**

CEINTURE ET BRACELET

MATERIEL

FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

150 g de laine **Rafia** partagés en 50g pour chacune des couleurs suivantes : orange n. 69, rouge n. 71 et beige n. 67.

Crochet n . 2.50 Triangle à rideaux en plastique de 2 cm de diamètre. 7 pour la ceinture et 8 pour le bracelet. Une paire de boutons jumeaux.

DIMENSIONS : La ceinture mesure 160x5; le bracelet mesure 17,5x7,5 cm

POINTS EMPLOYES

Maille chaînette

Maille coulée

Demi-bride

Bride simple (bs)

EXECUTION CEINTURE


Anneaux: Pointer le crochet directement dans l'anneau en plastique et crocheter 28 brides simples; fermer par 1 m. coulée. Retourner l'ouvrage, 4 brides simples dans les 4 dernières m. Travailler dans le crochet, retourner l'ouvrage, 4 brides simples (=bande). Couper et arrêter le fil. Préparer 3 anneaux avec l'orange et 4 avec le rouge. Unir les anneaux entre eux en alternant les 2 couleurs et en commençant et en terminant par un anneau rouge.

Compléter une extrémité de la ceinture comme suit : Accrocher la couleur rouge sur l'anneau rouge sans bande externe et tric. 4 brides simples, retourner, 4 brides simples ; continuer avec le beige et tric. * 4 brides s, retourner 5 chaîn., 1 bride s. dans la dernière bs, retourner*, répéter de * à *: après 38 cm commencer les diminutions pour affiner les bords comme suit : * 4 bs., retourner, 4 chaîn. 28 bs. dans la dernière bs, retourner, 3 bs. dans l'espace, retourner, 3 bs., retourner, 3 bs., retourner, 1 bs., sauter 1 m., 1 bs., retourner, 2 bs, retourner, 2 bs, retourner, 2 bs. fermées ens., retourner, cont. en effectuant 1 seule bs. jusqu'à ce que vous obteniez une longueur de 52 cm (de l'anneau) ou la longueur désirée. Couper et arrêter le fil. Compléter l'autre extrémité de la ceinture seulement avec le beige en accrochant le fil à la bande externe rouge, sans travailler les 2 premières rgs. de 4 bs.

EXECUTION BRACELET

Anneaux: Pointer le crochet directement dans l'anneau en plastique et crocheter 22 bs; fermer avec 1 m. coulée. Réaliser 4 anneaux avec le rouge et 4 anneaux avec le orange et les unir entre eux en 2 files de 4 anneaux, en alternant les couleurs, en réalisant 4 m. coulées correspondantes à l'autre le plus proche. Pendant la réalisation des 4 anneaux aux extrémités du bracelet, effectuer 3 bs sur le côté opposé du point d'union avec l'anneau le plus proche. Placer le couple de boutons à une extrémité du bracelet, au dessus des groupes de 3 bs.

<input type="checkbox"/>	blanc n.50
<input checked="" type="checkbox"/>	orange n.53
<input checked="" type="checkbox"/>	rouge n.55
<input type="checkbox"/>	vert n.52



TOP "STAR" fil *PRESTIGE*

**MATERIEL
FILS ADRIAFIL**

MATERIEL NECESSAIRE

200 g. de laine **Prestige** de couleur noire n. 95. Aig. n. 4. Aig. à crochet n.3.50. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE : 38 (40-42)

POINTS EMPLOYES

Jersey endroit

Demi-bride

Point écrevisse: se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite.

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n. 4 en jersey endroit = 20 m. et 26 rgs..

REALISATION

Dos : Avec les aig. n. 4, monter 76 (80-84) m. et tric en jersey end. Pour donner forme aux côtés dim. sur les côtés d'1 m. tous les 12 rgs., 4 fois ; à une hauteur totale de 27 cm, augm. d'1 m. sur les côtés. A une hauteur totale de 31 (33-35) cm, dim. sur la droite de 2 m. pour les emmanch. tous les 2 rgs, 3 fois. Pour l'emmanch. gauche et pour l'encolure (asymétrique) rab. 8 (9-10) m sur la gauche et dim. d'1 m. de marge à l'intérieur, 2 m. tous les 2 rgs., 23 (24-25) fois. A 19 cm du début de l'emmanch. rab. toutes les m. restées pour l'épaule.

Devant : Se tric. comme le dos de façon symétrique.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre l'épaule et les côtés. Avec le crochet réaliser le bas du dos et de devant par un tour en demi-bride et un tour en pt. écrevisse.



ENSEMBLE "BUBU" fil *MEMPHIS*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

COUVERTURE

MATERIEL NECESSAIRE

300 g en tout de fil **Memphis** dont : 150 g de couleur blanc n. 02 et 150 de couleur beige n. 12. Aig. n. 4.
Crochet n.3.50 220 cm de ruban de satin beige de 4 cm de hauteur. Aiguille de laine à la pointe arrondie

DIMENSIONS : 61x68 cm.

POINTS EMPLOYES

Jersey endroit

Point astrakan : sur 4 m. +3.

1^{er} rang (env. du tric) : à l'endroit

2^{ème} rang et rgs. paires : à l'envers.

3^{ème} rang : 1 m. end., * 3 m. en 1 m. (=dans la même m. de base, tric. 1 m. end., 1 m. env. et 1 m. end.), 3 m. ens. à l'env.*, rép. de * à *, 3 m. en 1 m., 1 m. end.

5^{ème} rang : 1 m. end., *3 m. ens. à l'env., 3 m. en 1 m. *, rép. de * à *, 3 m. ens. à l'env., 1 m. end.

7^{ème} rang : répét. comme à partir du 3^{ème} rang.

Maille chaînette

Maille coulée

Demi-bride

Bride simple

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n. 4 en jersey endroit = 22 m. et 26 rgs..

REALISATION

Avec les aig. n. 4 et la le blanc, monter 135 m. et tric en jersey end. A une hauteur totale de 16 cm, tric 25 m. en jersey end. avec le blanc, 85 m. en pt. astrakan avec le beige en effectuant sur les côtés 1 m. de marge, 25 m. jersey end. avec le blanc. A 52 cm de hauteur, cont. sur toutes les m. avec le blanc en jersey end. A 68 cm de hauteur, rab. toutes les m.

CONFECTION ET FINITIONS

Réaliser les marges avec le crochet et la couleur beige comme suit :

1° rang: en demi-bridés, en effectuant 3 m. dans chaque angle ; fermer chaque tour par une m. coulée dans la m. de départ.

2° rang : * 1 bride., 2 chaîn., sauter 1 m. de base *, rép. de * à *.; dans la m. d'angle travailler 1 bride simple, 2 chaîn. et 1 bride simple

3° rang : * 1 demi-bride dans l'espace suivant, 5 brides dans l'espace suivant *, rép. de * à *, en correspondance de l'angle, si nécessaire sauter 1 espace de façon à pouvoir travailler 5 brides simples dans l'espace d'angle.

Couper et arrêter le fil.

CHAPEAU

MATERIEL NECESSAIRE

100 g de laine **Memphis** répartis comme suit : 50 g de couleur blanche n. 02 et 50 g. de couleur beige n.12. Aig. n. 4. Aig. À crochet n.3.50. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

DIMENSIONS : Le chapeau a une dimension de 40 cm

POINTS EMPLOYES

Point mousse

Point « traforato » : sur les m. paires.

1^{er} rg.: à l'endroit

2^{ème} rang et rgs. paires : à l'envers.

3^o rg.: * 1 m. end., 2 m. ens. à l'end., 1 jeté *, rép. de * à *, 1 m. end.

5^{ème} rang : répét. comme à partir du 3^{ème} rang.

Maille chaînette

Maille coulée

Demi-bride

Bride simple

Picot : 3 chaîn., 1 bride, dans la 1 chaîn.

ECHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n. 4 en p. «traforato » = 18 m. pour 28 rgs..

REALISATION

Le chapeau est décoré de 6 petites roses

Chapeau : Avec les aig. n. 4 et la couleur blanche, monter 72 m. et travailler en pt. mousse sur 1 cm. Poursuivre en pt. « traforato » sur 17 cm, puis effectuer 1 rg en travaillant les m. ens. à l'end, deux par deux; effectuer la rangée de retour comme suit : m. ens. à l'envers, deux par deux. Faire tomber les m. de l'aiguille et faire passer le fil à travers les mailles et tirer pour fermer.Fixer le fil.

Rose: Avec le crochet, comm. 4 chaîn., fermer en anneau avec une maille coulée dans la 1 chaîn. et dans le cercle obtenu travailler

1 rang: 5 demi-bridés, fermer chaque tour par une m. coulée dans la m. de départ.

2 rang : * 2 bride simple dans la demi-bride suivante, 2 chaîn. *, rép. de * à *.

3 rang : dans chaque espace dessous crocheter 1 demi-bride, 3 brides simples et 1 demi-bride.

Couper et arrêter le fil.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les bords du chapeau

Réaliser les marges inférieures avec le crochet et la couleur beige comme suit :

1 rang: *2 demi-bride, 1 picot, sauter 1 m. de base *, rép. de * à * et fermer chaquetour par une m. coulée dans la m. de départ.

Couper et arrêter le fil.

Appliquer 5 roses le long de la marge et 1 en haut du chapeau

VETEMENT

MATERIEL NECESSAIRE

250 g en tout de fil **Memphis** dont : 100 g de couleur blanche n.02

et 150 g de couleur beige n.12. Aig. n. 41/2. Aig. À crochet n.3.50. 1 bouton

Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE : 2 ans

POINTS EMPLOYES

Jersey endroit

Point astracan : sur 4 m. +3,0.

1^{er} rang (env. du tric) : à l'endroit

2^{ème} rang et rgs. paires : à l'envers.

3^o rg.: 1 m. end., * 3 m. en 1 m. (=dans la même m. de base, tric. 1 m. end., 1 m. env. et 1 m. end.), 3 m. ens. à l'env. *, rép. de * à *, 3 m. en 1 m., 1 m. end.

5^{ème} rang : 1 m. end., *3 m. ens. à l'env., 3 m. en 1 m. *, rép. de * à *, 3 m. ens. à l'env., 1 m. end.

7^{ème} rang : répét. comme à partir du 3^{ème} rang.

Demi-bride
Maille coulée
Picot : 3 chaîn., 1 bride, dans la 1 chaîn.

ECHANTILLONS

10 x 10 cm avec les aigu. 41/2 en jersey endr. = 19 m. et 24 rgs.
10 x 10 cm avec les aigu. n. 41/2 et en pt. astracan = 24 m. et 26 rgs..

REALISATION

Jupe derrière : Avec les aigu. n. 41/2 et la couleur blanche, monter 80 m. et tric en jersey en en diminuant d'1 maille sur les côtés tous les 10 rgs, 6 fois. A une hauteur totale de 29, rab. toutes les m.

Jupe devant : Trav. le tricot comme le dos.

Buste derrière : Avec les aigu. 41/2 et la couleur beige, mont. 60 m. et trav. en pt. astracan. A 11 cm de hauteur totale, pour les emmanchures, rab. 2 m. sur les côtés, tous les 2 rgs ; puis 2 m. 2 fois, 1 m. 1 fois. A 7 cm du début de l'emmanch., pour l'ouverture, partager l'ouvrage en deux et terminer les 2 pièces séparément.
A 10 cm du début de l'emmanch. rab. toutes les m. restées.

Buste devant : Se travaille comme le derrière jusqu'au 17^{ème} cm. Pour l'encolure, rab. les 12 m. centrales et finir les deux parties séparément ; dim. vers le centre d'1 m. tous les 2 rgs, 5 fois. A 4 cm du début de l'encol., rab. les m. restées pour les épaules.

Manches : Avec les aigu. n. 41/2 et la couleur beige, monter 39 m. et tric. en pt astracan. Augm. sur les bords d'1 m. tous les 4 rgs, 3 fois. A 5 cm de hauteur totale, pour les emmanch. rab. sur les côtés 2 m. tous les 2 rgs., 10 fois. Rab. toutes les m. restées.

Col: Il se compose de 2 parties identiques. Pour la première partie, avec les aigu. n. 41/2 et la couleur beige, monter 25 m. et tric en pt. astracan en tricotant 1 m. de marge sur les côtés. Augm. d'1 m. sur les côtés, tous les 4 rgs, 2 fois. A une hauteur totale de 6 cm, rab. toutes les m. Réaliser la deuxième partie de la même manière.

Rose: Avec le crochet et la couleur beige, monter une chaînette de 4 m. Fermer par un anneau avec une m. coulée dans la 1^{ère} chaînette et dans le cercle obtenu, trav. :

1 rang: 10 demi-bride.

* 2^{ème} tour, 1 bride, 2 chaînette., sauter 1 m. *, rép. de * a *

rang 3 : dans chaque arc dessous crocheter 1 demi-bride, 3 brides simples et 1 demi-bride.

Couper et arrêter le fil.

Réaliser 10 roses.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les épaules. Coudre les deux parties du col en laissant une ouverture au centre de devant et de derrière.

Coudre les côtés. Réaliser les marges des manches et du corps avec le crochet et la couleur beige comme suit :

1° rang: demi-bride.

2° rang : * 1 bride., 2 chaîn., sauter 1 m. de base *, rép. de * à *

3° rang : * 1 demi-bride dans l'espace suivant, 4 brides simples dans l'espace suivant *, rép. de * à *

Couper et arrêter le fil.

Fermer et monter les manches. Avec une aiguille faire 1 bride boutonnères au début de l'ouverture de derrière, en vis à vis du bouton et coudre le bouton. Unir les deux parties de la jupe sur les côtés. Unir la jupe au corps.

Réaliser les marges inférieures avec le crochet et la couleur beige comme suit :

1° rang: demi-bride.

2° rang : *2 demi-bride, 1 picot, sauter 1 m. de base *, rép. de * à *

Couper et arrêter le fil.

Appliquer 5 roses le long de la marge de la jupe devant et 5 derrière.



PULL "LIZ" fil *MEMPHIS*

MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NECESSAIRE

250 g en tout de fil **Memphis** dont : 50 g. de couleur blanche n. 02 et 200 g. de couleur beige n.12. Aiguille n.4 et 41/2. Aiguille à torsade n. 41/2. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

TAILLE : 6 ans

POINTS EMPLOYES

Maille torsé

Côte 2/2

Jersey endroit

Point mousse

Point tressé grand : sur 6 m.

1 et 3^{ème} rang : à l'endroit

2^{ème} rang et rgs. paires : à l'envers.

5^{ème} rang : 6 m. rabat. à gauche (=glisser 3 m. en attente sur l'aiguille à torsade placée devant, 3 m. endroit, tric. les mailles en suspend à l'endroit).

7^{ème} rang : répét. comme à partir du 1er rang. Point tressé petit : sur 4 m.

1 et 3^{ème} rang : à l'endroit

2^{ème} rang et rgs. paires : à l'envers.

5^{ème} rang : 4 m. rabat. à gauche (=glisser 2 m. en attente sur l'aiguille à torsade placée devant, 2 m. end., tric. à l'end. les m. en suspend.

7^{ème} rang : répét. comme à partir du 1er rang losange : se travaille sur 16 m. sur un fond de mailles jersey end., suivre le diagramme en tenant compte des choses suivantes :

-3 m. croisées à droite mettre 1 m. en attente sur l'aiguille à torsade placée derrière le tricot, effectuer 2 m. endroit, trav. les m. en suspend à l'envers.

-3 m. croisées à gauche: mettre 2 m. en attente sur l'aiguille à torsade placée devant le tricot, effectuer 1 m. env., trav. les m. en suspend à l'end.

ECHANTILLONS

10 x 10 cm avec les aigu. 41/2 en jersey endr. = 19 m. et 24 rgs.

10 x 10 cm avec les aigu. n. 41/2 en utilisant plusieurs points = 21 m. et 28 rgs.

REALISATION

Dos : Avec les aigu. n. 4 et la couleur beige, mont. 68 m. et trav. 4 rangées en m. tube, puis en côte 2/2. A 3,5 cm de hauteur totale, continuer avec les aigu. 41/2 en jersey endr. A 22 cm du bord, pour les emmanch. rab. 5 m. sur les bords. A 13 cm des emmanch. rab. toutes les m. restées.

Devant : Avec les aigu. n. 4 et la couleur beige, mont. 80 m. et trav. 4 rgs en m. tube, puis en pt côte 2/2. A une hauteur totale de 3,5 cm, continuer avec les aigu. n. 41/2 et trav. en suivant le schéma (du 31 au 66^{ème} rg travailler avec la couleur blanche). A 22 cm du bord, former l'emmanch., comme pour le dos. A 30 cm du bord, pour l'encol. rab. les 12 m. centrales et terminer les 2 parties séparément ; rab. vers le centre 2 m. tous les 2 rgs, 5 fois. A 5 cm du début de l'encol., rab. les m. restées pour les épaules.

Manches : Avec les aigu. n. 4 et la couleur beige, mont. 30 m. et trav. 4 rgs en m. tube, puis en pt côte 2/2. A une hauteur totale de 3,5 cm, continuer avec les aigu. n. 41/2 et trav. en jersey end. sur le 1^{er} rg. Sur les bords augm. d'1 m. tous les 6 rgs, 10 fois. A une hauteur totale de 29 cm, rab. toutes les m.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre une épaule. Avec les aigu. n. 4, repr. 70 m. autour de l'encol et trav. en côte 2/2 sur 2 cm. Trav. 4 rgs en maille tube, puis fermer les m. avec l'aig. Coudre l'autre épaule et les bords du col. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés.

- 1 jersey endroit
- 2 jersey envers
- 3 Côte 2/2
- 4 grande tresse
- 5 petite tresse 5
- 6 Point mousse
- 7 losange

