



## ENSEMBLE « TAMIGI »

Fils MERINO et ODEON LAMÉ

### DEBARDEUR

#### MATÉRIEL

Fils Adriaafil

#### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

300 g en tout de fils dont : 250 g de fil **Merino** couleur grise n°47 et 50 g de fil **Odeon Lamé** couleur argent n°40.

Aiguilles n°41/2

Crochet n°3.50

Aiguille à laine à pointe arrondie

**TAILLE :** 40

#### POINTS EMPLOYÉS

Point mousse

Maille chaînette

Maille coulée

Demi-bride


Maille serrée

Bride

Double bride

Triple bride

Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite.



#### ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n°41/2 en pt mousse avec les 2 fils en alternance = 18 m. et 31 rgs.

#### RÉALISATION

**Bas arrière :** avec le fil Merino, comm. 104 m. et tric. en pt mousse en alternant (4 rgs avec le fil Merino et 2 rgs avec le fil Odeon Lamé) 2 fois, puis cont. en alternant 6 rgs avec le fil Merino et 2 rgs avec le fil Odeon Lamé jusqu'à la fin de l'ouvrage. Sur les côtés, dim. d'1 m. tous les 6 rgs, 10 fois, d'1 m. tous les 4 rgs, 10 fois. A une hauteur totale de 34 cm, rab. les 64 m. restantes.

**Bas avant :** avec le fil Merino, comm. 120 m. et tric. en pt mousse en alternant les fils comme pour le dos. Sur les côtés, dim. d'1 m. tous les 6 rgs, 7 fois, d'1 m. tous les 6 rgs, 15 fois. A une hauteur totale de 34 cm, rab. les 76 m. restantes.

**Buste derrière :** il se compose de 2 parties centrales (la partie inférieure "A" et la partie supérieure "D"), d'un bord inférieur ("B") et de 2 parties latérales ("C") qui forment les emmanchures et les épaules. Réaliser chaque partie dans la séquence indiquée ci-dessous en suivant les indications et les diagrammes.

Commencer par la partie centrale "A" (inférieur) : avec le fil Odeon Lamé, comm. une chaînette de 4 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la 1<sup>ère</sup> chaîn. et tric. en suivant le diagramme. A la fin, couper et arrêter le fil.

Avec le fil Merino, réaliser la partie "B" ; à la fin du diagramme, couper et arrêter le fil.

Réaliser la partie latérale droite "C" comme suit : commencer avec le fil Merino en accrochant le fil dans le point indiqué sur le diagramme ; suivre ce dernier en trav. avec le fil Odeon Lamé les parties indiquées en gris. Réaliser la partie latérale gauche "C" de façon symétrique.

Réaliser la ligne en demi-bride dans le bas de la partie "D" en accrochant le fil Merino au point indiqué sur le diagramme ; à la fin de la ligne, couper et arrêter le fil.

Réaliser la partie centrale "D" (supérieur) avec le fil Merino en accrochant le fil au point indiqué sur le diagramme ; à la fin, couper et arrêter le fil.

**Buste avant :** est composé d'une partie centrale ("A"), d'un bord inférieur ("B") et de 2 parties latérales ("C", qui forment les emmanhc. et les épaules). Réaliser la partie "A" et "B" comme pour le dos.

Pour la partie latérale droite "C" : attacher le fil Merino au point indiqué sur le diagramme et tric. les 3 premiers rgs ; à la fin du 3<sup>ème</sup> rg, réaliser ensuite 27 chaîn., tourner l'ouvrage et tric. :

4<sup>ème</sup> rg : 21 demi-bridés, 2 m. serrées, 4 brides, cont. sur les demi-bridés du 3<sup>ème</sup> rg et tric. 12 double-bridés, 2 chaîn. ; cont. sur les chaîn. de démarrage de la partie "B" et tric. les groupes croisés en suivant le diagramme.

Cont. avec le fil Merino.

5<sup>ème</sup> rg : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous (= 66 m.).

6<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> et 8<sup>ème</sup> rgs : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous en dim. de 3 m. dans chaque rg (= 57 m.).

9<sup>ème</sup> rg : 3 demi-bridés, 14 m. serrées, 3 brides, 18 double brides, 3 brides, 3 m. serrées, 13 demi-bridés.

10<sup>ème</sup> rg : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous en dim. de 7 m. (= 50 m.).

11<sup>ème</sup> rg : 9 demi-bridés, 4 m. serrées, 7 brides, 12 double brides, 2 brides, 2 m. serrées, 14 demi-bridés.

12<sup>ème</sup>, 13<sup>ème</sup> et 14<sup>ème</sup> rgs : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous en dim. d'1 m. dans chaque rg (= 47 m.).



Couper et arrêter le fil.

Réaliser la partie latérale gauche "C" de façon symétrique.

### CONFECTION ET FINITIONS


Avec le fil Merino, réaliser 1 rg en pt écrevisse entre le 2<sup>ème</sup> et le 3<sup>ème</sup> rg et entre le 4<sup>ème</sup> et le 5<sup>ème</sup> des parties "B" arrière et avant comme suit : tric. sur l'endroit de l'ouvrage en le pliant en deux entre les rgs indiqués et en tric., ainsi en relief. Réaliser de la même façon 1 rg en relief sur chaque partie "C" du dos, entre le 4<sup>ème</sup> et le 5<sup>ème</sup> rg. Coudre le buste avant au bas avant en fronçant le bord de celui-ci, au centre, jusqu'à égaliser les deux mesures. Coudre le buste arrière au bas arrière. Coudre les côtés. Coudre les épaules. Avec le crochet et le fil Merino, faire la finition de l'encol. et des emmanch. en pt écrevisse.

- = chaînette
- = maille coulée
- x = demi-bride






- ▽ = début de l'ouvrage
- ▼ = fin de l'ouvrage
- ← = direction du travail

Partie A



Partie C







## ETOLE « TAMIGI »

### MATÉRIEL

Fils Adriaafil

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

250 g en tout de fils dont : 200 g de fil **Merino** couleur gris de Londres n°52 et 50 g de fil **Odeon Lamé** couleur argent/noir n°49.

Aiguilles n°41/2

Aiguille à laine à pointe arrondie

**TAILLE** : unique

### POINTS EMPLOYÉS

Point mousse

### ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n°41/2 en pt mousse avec les 2 fils en alternance = 18 m. et 31 rgs.

### RÉALISATION

Se travaille en une seule pièce. Avec le fil Merino, comm. 74 m. et tric. en pt mousse en alternant 4 rgs avec le fil Merino et 2 rgs avec le fil Odeon Lamé. A une hauteur totale de 112 cm, rab. toutes les m.

### CONFECTION

Fermer en anneau la bande obtenue et coudre le bord de départ au bord de fermeture. Coudre le centre du bord supérieur sur 28 cm (les côtés resteront ouverts sur 14 cm pour passer les bras).

