

# PULL "ABBA" Laine Lily



**MATERIEL**  
Fils Adriafile

**MATERIEL NECESSAIRE**  
600 g de laine **Lily** de couleur grise  
n. 90. Aig. n. 6 et n. 7. Aiguille de  
laine à la pointe arrondie.

**TAILLE : 42 (44 - 46)**

**POINTS EMPLOYES**

Côte 2/2

Point nœuds: sur les m. paires.

1<sup>er</sup> rang : 1 m. endroit, \* 2 m. endroit, 1 jetée, superposer  
la première m. endroit sur la 2<sup>ème</sup> m. endroit et sur le  
jeté \*. Répét. de \* à \*, 1 m. endroit.

2<sup>ème</sup> rang et rgs. paires. à l'envers.

3<sup>ème</sup> rang : 2 m. endroit, \* 2 m. endroit, 1 m. jetée,  
superposer la 1<sup>ère</sup> m. endroit sur la 2<sup>ème</sup> m. endroit et sur  
la m. jetée \*. Répét. de \* à \*, 2 m. endroit.

5<sup>ème</sup> rang : répét. comme du 1<sup>er</sup> rang. Jersey endroit  
M. torse

## ECHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n. 6 en point de nœuds = 13 m. et 16  
rgs..

## REALISATION

**Dos :** Avec les aig. n. 7, monter 66 (68 - 70) m. et  
tricôter 4 rgs. en m. torse, puis en côtes 2/2. A une

hauteur totale de 13 cm, continuer avec les aig. n. 6 en  
point de nœuds en répartissant une dimin. de 6 m. sur le  
1<sup>er</sup> rang. A 32 (33 - 34) cm du bord, pour les emmanch.,  
rab. sur les bords, tous les 2 rgs. 3 m., 2 m., 1 m.. A la fin  
des diminutions effectuer sur les côtés l'opération de  
réalisation de trous comme suit: sur les 4 1<sup>ers</sup> rgs.,  
tricôter 2 m. endroit ensemble, 1 jeté, 2 m. envers  
ensemble ; sur les 4 dernières m., tricôter 1 m. croisée  
simple, 1 jeté, 2 m. endroit. (continuer sur les m.  
centrales en point de nœuds). A 20 (21 - 22) cm du début  
des emmanch., pour les épaules rab. les 13 (14-15) m.  
centrales restées pour le col ; après 7 cm, tricôter 4 rgs.  
en m. torse, puis arrêter les m. avec l'aiguille.



**Devant :** Trav. le tricot comme le dos.

**Manches :** Avec les aig. n. 6, monter 34 (36) 38 m. et  
trav. le bord comme le dos. A une hauteur totale de 13  
cm, continuer avec le point de nœud. Sur les côtés,  
Augm. d'1 m. tous les 8 rgs. 3 fois, 1 m. tous les 6 rgs., 3  
fois.

A 33 (34 - 35) cm du bord, pour les emmanch. rab. sur  
les côtés tous les 2 rgs. 3 m., 1 m., 9 (10 - 11) fois. Rab.  
toutes les m. restées.

## CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les épaules et les côtés du col. Fermer et monter  
les manches. Coudre les côtés.



## CACHE-CŒUR "CREAMY" Laine Sierra Andina



### MATERIEL

Fils Adriafile

### MATERIEL NECESSAIRE

350 g de laine **Sierra Andina** de couleur blanc cassé n. 30. Aig. n. 31/2. Crochet n° 3.00. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

**TAILLE : 40 (42 - 44)**

### POINTS EMPLOYES

Jersey endroit

Point côtes fantaisie : sur les m. impaires.

1<sup>er</sup> rang : \* 1 m. endroit, 1 m. envers \*. Reprendre de \* à \*, 1 m. endroit.

2<sup>ème</sup> rang : 2 m. endroit, \* m. double (=trav.. 1 m. endroit en piquant l'aiguille droite dans la m. correspondante à tricôter, mais dans de l'aiguille du dessous),

1 m. endroit \*. Reprendre de \* à \*, 1 m. endroit.

3<sup>ème</sup> rang : 1 m. endroit, \* m. double, 1 m. endroit \*.

Répét. de \* à \*.

Répét. toujours la troisième rangée.

M. chaînette

M. coulée.

Demi-bride

Bride.

### ECHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n. 31/2 en jersey endroit = 24 m. et 31 rgs..

### REALISATION

**Dos :** Avec les aig. n. 31/2, monter 90 (94-98) m. et trav. en jersey endroit en augmentant sur les côtés d'1 m. tous les 20 rgs., 2 fois. A une hauteur totale de 22 (23-24) cm, pour les emmanch. diminuer sur l'intérieur de 2 m. de marge, tous les 2 rgs., 2 m., 4 fois, 1 m.. A 16 (17-18) cm du début de l'emmanch., pour le biais des épaules, rab. sur les côtés tous les 2 rgs., 8 m. 2 fois, puis 7 m.. Rab. toutes les m. restées.

**Devant droit :** Avec les aig. n. 31/2, monter 90 (94-98) m. et trav. en jersey endroit en formant les côtés, sur la gauche du tricot, comme pour le dos. En même temps, pour l'encol. diminuer sur la droite du tricot, à l'intérieur de 4 m. de marge, 2 m. successivement tous les 2 et tous les 4 rgs. pour un total de 29 (31-33) fois. En même

temps, monter l'emmanch., et le biais de l'épaule, sur la partie gauche du tricot, comme pour la partie droite. Devant gauche : Se travaille comme le devant droit de façon symétrique.

**Manches :** Avec les aig. n. 31/2, monter 58 (62-64) m. et trav. en jersey endroit. Sur les côtés, Augm. d'1 m. tous les 10 rgs., 13 fois A une hauteur totale de 41 (42-43) cm, pour les emmanch. diminuer sur les côtés à l'intérieur de 2 m. de marge, 2 m. successivement tous les 4 et 6 rgs. pour un total de 11 fois, puis rab. tous les 2 rgs., 2 fois, 5 (6-7) m.. Rab. toutes les m. restées.

Bords de boutonnage : Avec les aig. n. 31/2, monter 9 m. et trav. les côtes fantaisies sur 115 (117-119) m. ; rab. les m..

**Lacets :** Avec les aig. n. 31/2, monter 23 m. et trav. le jersey endroit sur 95 cm, rab. les m.. Réaliser 2 lacets égaux.

### CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les épaules. Fermer et monter les manches.

Coudre les côtés en laissant une ouverture de 3 cm à 2 cm du bas (passage des lacets). Coudre le bord de la boutonnière sur le devant et le col derrière. Finir le bas du dos et du devant avec le crochet comme suit :

1<sup>er</sup> rang : \* dans la même m. de base, trav. 1 Bride, 2 m. chaînette et 1 Bride, sauter 3 m. de base \*, répét. de \* à \*, terminer par 1 Bride, 2 m. chaînette et 1 Bride.

Dans le 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup>, 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> rang. 1 bride dans chaque espace de 2 chaînettes, trav. 1 Bride, 2 chaînettes et 1 Bride, terminer par 1 bride dans la dernière m.. Couper le fil et arrêter-le.


Finir les marges du bord que vous venez de réaliser : monter une marge latérale en accrochant le fil de l'extrémité du bord tricoté en côtes fantaisies, terminer sur la marge opposée (côté du boutonnage).

1<sup>er</sup> rang : 1 demi-bride dans la 1<sup>ère</sup> Bride, \* 6 Brides dans l'espace de 2 chaînettes suivantes, 1 demi-bride dans l'espace de 2 chaînettes suivantes \*, répét. de \* à \*, terminer.

Tricôter la dernière demi-bride dans la dernière Bride.

Couper le fil et arrêter-le.

Finir de la même manière le bas des manches en tricotant seulement les 2 premières rangées et en les fermant toujours par anneau ; compléter par un rang en demi-bride en tricotant 3 m. dans l'espace de 2 chaînettes et 1 m. entre la première bride et l'autre. Fixer les lacets sur le derrière du tricot, à la base du bord du boutonnage en côtes fantaisies.



## GILET "BRENDA" Laine Fire



### MATERIEL

Fils Adriafile

### MATERIEL NECESSAIRE

200 g de laine **Fire** de couleur bleu n. 71. Aig. n. 7. Aig. de remplacement : n. 7. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

**TAILLE : 40 (42 - 44)**

### POINTS EMPLOYES

Jersey endroit

Jersey envers

Motif à losanges. sur 34 m. (suivre le schéma).

Clochette. sur 1 m.

1<sup>er</sup> rang dans la même m. de base, trav. 5 m. (=1 m. endroit et 1 m. envers 2 fois puis 1 m. endroit).

2<sup>ème</sup> rang : à l'endroit

3<sup>ème</sup> rang : 5 m. endroit ensemble

4<sup>ème</sup> rang : à l'envers.

### ECHANTILLONS

10 x 10 cm avec les aig. n. 7 en jersey envers = 14 m. et 19 rgs..

10 x 10 cm avec les aig. n. 7 et avec les différents points = 17 m. et 19 rgs..

### REALISATION

**Dos :** Avec les aig. n. 7, monter 74 (76-78) m. et tric. 3 m. en côtes 1/1 en commençant par 1 m. endroit, 68 (70-72) m. en jersey envers, 3 m. en côtes 1/1 en commençant par 1 m. endroit. En même temps, pour donner forme aux côtés diminuer sur les côtés d'une m. tous les 8 rgs. 4 fois ; à une hauteur totale de 30 cm, Augm. sur les côtés d'une m. tous les 8 rgs., 2 fois. En même temps, à une hauteur totale de 17 cm (fin des



ouvertures), continuer sur toutes les m. en jersey envers. A une hauteur totale de 41 (42-43) cm, pour les emmanch. sur les côtés, à l'intérieur des 3 premières et dernières m., trav. en côtes 1/1 (monter 1 m. endroit), 1 m. tous les 2 rgs., 15 (16-17) fois. A 17 (18-19) cm du début des emmanch. (et à la fin des diminutions), rab. toutes les m. restées.

**Devant :** Avec les aig. n. 7, monter 74 (76-78) m. et tric. 3 m. en côtes 1/1 en commençant par 1 m. endroit, 9 (10-11) m. en jersey envers, 8 m. en jersey endroit, 34 m. pour le motif en losange (suivre le schéma), 8 m. en jersey endroit, 9 (10-11) m. en jersey envers, 3 m. en côtes 1/1 en commençant par 1 m. endroit. A une hauteur totale de 17 cm, continuer en jersey envers, même sur les 3 m. latérales (fin des ouvertures). A une hauteur totale de 38 (39-40) cm, continuer comme suit pour l'encol.: partager le travail à moitié et terminer les 2 parties séparément en diminuant vers le centre à l'intérieur des 2 m. en jersey endroit, d'1 m. tous les 2 rgs., 13 fois. En même temps, tricôter encore vers le centre 6 m. (=bord de l'encol. en côtes 2/2, en commençant par 2 m. envers). A une hauteur totale de 41 (42-43) cm, pour les ouvertures, rab. 4 m. sur les côtés et diminuer ensuite d'1 m. tous les 2 rgs., 12 (13-14) fois, à l'intérieur des premières et des 3 dernières m. en côtes 1/1 (monter 1 m. endroit). A 20 (21 - 22) cm du début de l'encol., rab. les 8 m. latérales pour les épaules et continuer à tricôter le bord avec les m. restées ; après 7 cm, rab. également ces m..

### CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les épaules. Unir les côtés du bord du col, coudre le bord au col de derrière. Coudre les côtés en laissant les ouvertures.

Devant  
Motif à losanges.



= 4 mailles croisées à gauche (mettre 2 mailles en attente sur l'aiguille supplémentaire en amenant le fil devant le tricot, effectuer 2 mailles endroit, travailler les mailles en attente à l'endroit.)



= 4 mailles croisées à droite à l'envers (mettre 2 mailles en attente sur l'aiguille supplémentaire en amenant le fil derrière le tricot, effectuer 2 mailles envers, travailler les mailles en attente à l'envers)



= 4 mailles croisées à gauche à l'envers. (mettre 2 mailles en attente sur l'aiguille supplémentaire en amenant le fil devant le tricot, effectuer 2 mailles envers, travailler les mailles en attente à l'endroit.)



= 3 mailles croisées à droite (=mettre 1 maille en attente sur l'aiguille supplémentaire en amenant le fil derrière le tricot. Effectuer 2 mailles endroit, travailler les mailles en attente à l'envers)



= 3 mailles croisées à gauche (mettre 2 mailles en attente sur l'aiguille supplémentaire en amenant le fil devant le tricot. Effectuer 1 maille envers, travailler les mailles en attente à l'endroit)



= 4 mailles croisées à droite (mettre 2 mailles en attente sur l'aiguille supplémentaire en amenant le fil derrière le tricot. Effectuer 2 mailles endroit, travailler les mailles en attente à l'endroit)



= maille jersey envers.



= 1 chaînette

# VESTE "MIRA" Laine Floppy



**MATERIEL**  
Fils Adriafile

**MATERIEL NECESSAIRE**  
150 g di laine **Floppy** de couleur noire n. 89. Aig. n. 41/2.  
Crochet n° 3.00. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

**TAILLE : 38 (40 - 42)**

## POINTS EMPLOYES

Jersey endroit  
Chaînette  
M. coulée  
Demi-bride  
Bride.  
Picot : 3 chaînettes, 1 demi-bride dans la première chaînette.

## ECHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n. 41/2 en jersey endroit = 17 m. et 26 rgs..

## REALISATION

La veste est décorée de 31 motifs à losange : 19 pour le bas du dos et du devant et 6 pour le bas de chaque manche.

**Dos :** Avec les aig. n. 4 1/2, monter 64 (66 - 68) m. et trav. en jersey endroit. A une hauteur totale de 21 (23 - 25) cm, pour les emmanch., rab. sur les côtés tous les 2 rgs. 3 m., 2 m., 1 m.. A 21 cm du début de l'emmanch., rab. toutes les m. restées.

**Devant droit :** Avec les aig. n. 4 1/2, monter 32 (34 - 36) m. et trav. en jersey endroit. A une hauteur totale de 21 (23 - 25) cm, former l'emmanch., sur la partie gauche du tricot, comme pour le dos. A une hauteur totale de 35 (37 - 39) cm, pour l'encol. rab., sur la droite du tricot, tous les 2 rgs. 10 (11-12) m., 2 m., 2 fois. A 7 cm du début de l'encol., contrariées les m. restées pour l'épaule.

**Devant gauche :** Se travaille comme le devant droit de façon symétrique.

**Manches :** Avec les aig. n. 41/2, monter 40 (42 - 44) m. et tric. en jersey endroit. Sur les côtés, Augm. d'1 m. tous les 8 rgs., 5 fois. A une hauteur totale de 19 (21 - 23) cm, pour les emmanch. rab. sur les côtés tous les 2 rgs. 2 m., 1 m., 20 fois. Rab. toutes les m. restées.

**Motifs à losange:** Avec le crochet n° 3.00 commencer une chaînette de 7 m., fermer en anneau avec 1 m. coulée et dans le cercle obtenu, trav. comme suit :

1<sup>er</sup> tour \* 4 brides (=soutenir la 1<sup>ère</sup> m. de chaque rang avec 3 chaînettes), 3 chaînettes \*, répét. de \* à \* 3 fois, fermer ce rang et les rgs. suivants avec 1 m. coulée dans la m. de début.

A partir du 2<sup>ème</sup> rang, continuer le diagramme et couper le fil et arrêter-le à la fin.

Effectuer de la même façon les motifs à losanges suivants et unissez-les entre eux sur le dernier rang avec une m. coulée, en correspondance des 2 demi-brides centrales des 2 pétales adjacentes.

## CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les épaules. Fermer et monter les manches.


Coudre les hanches. Finir toutes les marges avec un rang de demi-bride. Unir les 19 motifs en 2 rangées dont une de 10 et une de 9 et les fixer au bas du dos et de la partie de devant en superposant à moitié la première rangée de motifs avec le bord de la veste.



Unir 6 motifs pour chaque manche, fermer la décoration en anneau et la fixer au bas de la manche comme pour le dos. Coudre les côtés de la boutonnière et l'encol. de devant et de derrière avec le crochet comme suit :

1<sup>er</sup> rang : (monter le bas du devant gauche, sur l'envers du tricot, en correspondance de la fermeture des 4 brides du dernier rang du motif du bord) 1 demi-bride dans la fermeture des 4 brides, 5 chaînettes, 1 demi-bride centrale dans l'arc suivant, 5 chaînettes, 1 demi-bride dans la première demi-bride de la finition (côté de la boutonnière), \* chaînettes, passer 3 demi-brides, 1 demi-bride dans la m. suivante \*, répét. de \* à \* et terminer le rang de façon symétrique par rapport au début.

2<sup>ème</sup> rang : dans chaque arc tricôter 3 demi-brides, 1 picot et 3 demi-brides.

Couper le fil et arrêter-le.





## TOP "INES" Laine Odeon Lamé Et Gold



**MATERIEL**  
Fils Adriaafil

**MATERIEL NECESSAIRE**  
200 g en tout de laine **Odeon Lamé**  
dont 100 g de couleur or n. 41 et  
100 g de couleur noire et or n. 50,  
les 2 couleurs sont utilisées  
ensemble. 50 g de laine Gold de  
couleur or n 60. Crochet n° 3.50.  
Aiguille de laine à la pointe

arrondie.

**TAILLE : 38 (40 - 42)**

### POINTS EMPLOYES

Chaînette  
Demi-bride  
Bride.  
Semis de losanges (suivre le schéma).

### ECHANTILLON

10 x 10 cm avec le crochet 3.50, 1 fil Odeon Lamé de  
couleur n. 41, utilisé avec 1 fil de couleur n. 50 en semis  
de losanges = 14 m. et 8 rgs..

### REALISATION

**Dos :** Avec le crochet n° 3.50 et les 2 couleurs de laine  
Odeon Lamé ensemble, commencer une chaînette de 59  
(61-63) m. et à partir de la 3<sup>ème</sup> chaînette du crochet, tric.  
1 rangée en bride, continuer ensuite en semis de losanges  
en suivant le schéma (pour les tailles supplémentaires  
ajouter 1 m. de marge sur les côtés) A une hauteur totale  
de 24 (25-26) cm, pour les emmanch. diminuer sur les  
côtés d'1 m., tous les rgs., 11 fois. A 17 (18-19) cm du  
début de l'emmanch., arrêter le tricot sur les m. du centre  
19 (21-23) et finir les deux parties séparément ; arrêter le  
travail, vers le centre, à chaque rangée, sur 3 m., 2 m..  
Arrêter le travail sur les m. restées pour chaque épaule.

**Devant :** Tric. comme le dos jusqu'au 16 (17- 18)ème  
cm à compter du début de l'emmanch., pour l'encol.  
arrêter le travail sur les m. 13 (15-17) du centre et finir  
les deux parties séparément ; arrêter le travail, vers le  
centre, à chaque rangée, sur 4 m., 2 m., 2 fois. Arrêter le  
travail pour les m. restées pour chaque épaule.



## CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les épaules. Avec les fils Gold finir l'encol., en commençant et en terminant au centre dos comme suit :

1er rang : 52 brides, retourner le tricot de façon à laisser le bord ouvert au centre derrière (dos).  
2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> rang : en bride, Augm. de 3 m. sur la partie de devant.

4<sup>ème</sup> rang en bride, Augm. de 5 m. à distance régulière.

Couper le fil et arrêter-le. Coudre les côtés. Avec la laine Gold finir la partie basse du devant et du derrière en tricotant 2 rgs. de demi-bride. Avec les 2 couleurs de fil Odeon Lamé unis, finir les emmanch. avec une rangée en demi-bride.



# COUVERTURE "MINNIE" Laine Avantgarde et Peplo et 100% Pure Laine Fine



## MATERIEL

Fils Adriaafil

## MATERIEL NECESSAIRE

400 g en tout de laine **Avantgarde** partagée en 300 g de couleur blanche n. 02 et 100 g d'imprimé n. 63. Quelques grammes des fils de laine suivants pour broderie : fil

**Peplo** de couleur jaune n. 05,

abricot n. 19 et rose n. 03, laine **100% laine fine pour**

**machine** de couleur vert d'eau n. 08, laine

**Avantgarde** de couleur bleu n. 09. Crochet n° 3.50.

Aig. n. 41/2. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

## DIMENSIONS : 60x62 cm

## POINTS EMPLOYES

Jersey endroit

Point de dame : sur 4 m.

1<sup>er</sup> rang : \* 2 m. endroit, 2 m. envers \*. Répét. de \* à \*.

2<sup>ème</sup> rang et rgs. paires. Trav. les m. comme elles se présentent.

3<sup>ème</sup> rang : \* 2 m. envers, 2 m. endroit. \*. Répét. de \* à \*.

5<sup>ème</sup> rang : répét. comme du 1<sup>er</sup> rang.

Chaînette

M. coulée

Demi-bride

Bride.

Point de croix et point d'écriture pour la broderie :

(suivre le schéma).

## ECHANTILLON

10 x 10 avec les aig. n. 41/2 en jersey endroit = 15 m. et 21 rgs..

## EXECUTION

Avec les aig. n. 41/2, monter 96 m. et trav. en point dame sur 4,5 m.. Continuer en organisant le travail comme suit : 8 m. en point dame, (20 m. en jersey endroit, 20 m. en point dame) 2 fois, 8 m. en point dame, après 11 cm, organiser les m. comme suit : 8 m. en point dame, (20 m. en point dame, 20 m. en jersey endroit) 2 fois, 8 m. en point dame, sur 11 cm encore. Continuer en alternant l'organisation du travail tous les 11 cm jusqu'à obtenir 5 lignes de motifs à carreaux. Continuer sur toutes les m. en point dame sur 4,5 cm, puis rab. les m. = 62 cm de hauteur totale.

## CONFECTION ET FINITIONS

Broder les motifs en point de croix et en point d'écriture, dans les carrés effectués en jersey endroit, en suivant le schéma et en tenant compte que chaque point de croix couvre 1 m. et 1 rang de la pièce en jersey endroit, disposer les motifs et les couleurs en suivant le schéma d'ensemble.

Avec le crochet n° 3,50 finir les marges de la couverture en commençant par un angle comme suit :












1<sup>er</sup> tour : \*5 brides (=remplacer la 1<sup>ère</sup> m. à chaque rang avec 3 chaînettes), passer 2 m. de base, 1 demi-bride dans la m. suivante, passer 2 m. de base \*, répét. de \* à \*, fermer ce rang et les rgs. suivants avec 1 m. coulée dans la m. de début.

2<sup>ème</sup> tour : 2 m. coulées sur les 2 premières brides, \* 5 brides dans la bride centrale du groupe de 5 brides, 2 chaînettes, 1 demi-bride dans la demi-bride suivante, 2 chaînettes \*, répét. de \* à \*.

3<sup>ème</sup> tour : 2 m. coulées sur les 2 premières brides, \* 5 brides dans la bride centrale du groupe de 5 brides, 3 chaînettes, 1 demi-bride dans la demi-bride suivante, 3 chaînettes \*, répét. de \* à \*.

4<sup>ème</sup> tour : 2 m. coulées sur les 2 premières brides, \* 5 brides dans la bride centrale du groupe de 5 brides, 6 chaînettes, passer les 2 arcs de 3 chaînettes \*, répét. de \* à \*.

Couper le fil et arrêter-le.



# ABITINO "TATA" Laine Avantgarde



## MATERIEL

Fils Adriaafil

## MATERIEL NECESSAIRE

Gr. 200 g de laine **Avantgarde** de couleur imprimé n. 63. Crochet n° 3.  
Aig. n. 4. 3 petits boutons. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

**TAILLE : 2 ans**

## POINTS EMPLOYES

Pt mousse

Point œil : sur 8 m. + 3.

1<sup>er</sup> rang : à l'endroit

2<sup>ème</sup> rang : \* 3 m. envers, 1 œil (5 m. envers en entourant 2 fois le fil pour chaque m. avec l'aiguille droite), 1 m. envers \*. Répét. de \* à \*, 3 m. endroit.

3<sup>ème</sup> rang : \* 3 m. endroit, passer les 5 m. suivantes sans les trav. en laissant tomber les fils en plus dans le rang précédent, remettre les 5 m. sur le rang gauche, les prendre ensemble comme si vous deviez les trav. à l'endroit et trav. 5 m. (=1 m. endroit et 1 m. envers 2 fois puis 1 m. endroit). \* Reprendre de \* à \*, 3 m. endroit.

4<sup>ème</sup> rang : à l'envers.

5<sup>ème</sup>, 6<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> rang : à l'endroit

8<sup>ème</sup> rang : 7 m. envers, \* 1 œil, 3 m. envers \*. Répét. de \* à \*, 4 m. endroit.

9<sup>ème</sup> rang : 4 m. endroit, \* 3 m. endroit, passer les 5 m. suivantes sans les trav. en laissant tomber les fils en plus dans le rang précédent, remettre les 5 m. sur le rang gauche, les prendre ensemble comme si vous deviez les trav. à l'endroit et trav. 5 m.

(=1 m. endroit et 1 m. envers 2 fois puis 1 m. endroit). \*

Reprendre de \* à \*, 7 m. endroit.

10<sup>ème</sup> rang : à l'envers.

11<sup>ème</sup> et 12<sup>ème</sup> rang : à l'endroit.

13<sup>ème</sup> rang : répét. comme du 1er rang.

Jersey endroit

Point écrevisse: se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite.

## ECHANTILLONS

10 x 10 avec les aig. n. 4 en jersey endroit = 18 m. et 21 rgs..

10 x 10 avec les aig. n. 4 en point œil = 18 m. et 19 rgs..


## EXECUTION

**Dos :** Avec les aig. n. 4, monter 80 m. et trav. en pt mousse sur 1,5 cm. Continuer ensuite en point œil en augmentant de 3 m. sur le 1<sup>er</sup> rang. A 22 cm du bord, pour la bande à la taille, trav. 4 m. en pt mousse en répartissant une dimin. de 33 m. sur le 2<sup>ème</sup> rang. Continuer en jersey endroit A 9 cm de la bande de la taille, pour l'ouverture, rab. la m. centrale et terminer les 2 pièces séparément ; en même temps, pour les emmanch. rab. sur les bords et tous les 2 rgs., 3 m., 2 m., 1 m., 2 fois. A 10 cm du début de l'emmanch., pour le biais des épaules, rab. 4 m. sur les côtés, tous les 2 rgs., 2 fois. Rab. toutes les m. restées.


**Devant :** Se travaille comme le dos, sans effectuer l'ouverture centrale, jusqu'au 15<sup>ème</sup> cm à compter de la bande de la taille. Pour l'encol. rab. les 9 m. centrales et terminer les 2 parties séparément en contrariant encore vers le centre 2 m., tous les 2 rgs., 1 m., 2 fois. A une hauteur de 10 cm du début de l'emmanch., former les épaules comme pour le dos.

## CONFECTION ET FINITIONS


Coudre les épaules et les côtés. Avec le crochet, finir l'encol. devant et derrière, l'ouverture derrière et les emmanch. en travaillant 1 rang en point écrevisse. Avec l'aiguille effectuer 3 boutonnières, placées à égale distance, sur la partie gauche de l'ouverture derrière. Coudre les boutons correspondants aux boutonnières. Effectuer une chaînette de 65 cm de longueur et la repasser en utilisant la demi-bride, passer le cordon obtenu dans le 2<sup>ème</sup> rang en pt mousse de la bande de taille. Préparer 2 petits pom-pom et les accrocher de chaque côté du cordon.



Point œil – répéter comme à partir du 1er rang.



finales motif à répéter motif à répéter



# ENSEMBLE "MARIT" Laine Avantgarde



**MATERIEL**  
Fils Adriaafil

**MATERIEL NECESSAIRE**  
150 g de laine **Avantgarde** n. 11,  
50 g de laine. Aig. **Avantgarde** n.  
71,  
Crochet : 2,5 mm et 3 mm

**TAILLE : 3 (4) ans**

## MESURES FINALES

Poitrine : 66 (72) cm  
Longueur : 34 (35) cm

## ÉCHANTILLON

10 x 10 cm. Avec l'aiguille n. 3 en pt mousse = 28 m. et  
36 rgs..

## REALISATION

**Note :** La première et la dernière m. sur l'aiguille sont  
des m. lisières et ne sont pas comprises dans le schéma !  
Le motif peut être tricoté ou brodé plus tard.

**Dos :** Trav. avec des aig. de 2,5 mm et monter 88 (98)  
m., puis tric. 3 cm en m. envers. Rang suivant : continuer  
avec les aig. 3 mm et trav. en point de mousse, Augm. de  
8 m. distribuées régulièrement sur le rang. Tricôter rang  
suivant à l'envers. Commencer le diagramme. A une  
hauteur totale de 21,5 (22,5) cm, rab. 7 m. au début des 2  
rgs. suivants pour l'emmanch.. Puis diminuer d'1 m. au  
début de chacun des 12 rgs. suivants. Lorsque la pièce  
mesurera 33,5 cm (34,5), rab. 10 m. au début du rang  
suivant. Trav. 10 (12) m., attacher un nouveau fil et rab.  
38 m. pour le col arrière. Finir le rang. Rab. 5 (6) m. au  
début du rang suivant et trav. le col arrière. Rab. 1 m. en  
lisière de col. Rab. 4 (5) m. à l'épaule. Finir le rang. Rab.  
tous les points sur le rang suivant. Trav. l'autre côté du  
cou de l'ensemble.

**Devant :** Monter et trav. comme pour le dos. Lorsque la  
pièce mesure 28 cm, rab. les 22 (24) m. du milieu et trav.  
chaque côté du col séparément. Rab. 1 m. au bord du col  
tous les deux rgs., 8 fois. Continuer à trav. régulièrement  
jusqu'à ce que la pièce mesure 33,5 (34,5) cm, puis trav.  
la forme des épaules comme pour le dos.


**Manches :** Avec des aig. de 2,5 mm, monter 42 m. et  
tric. 3 cm en m. envers. Changer pour des aig. de 3 mm  
et en pt mousse, Augm. de 4 m. distribués régulièrement  
sur le rang. Tricôter le rang suivant à l'envers.  
Commencer diagramme pour manche (centrer un motif  
vertical au milieu de la manche). Augm. 2 (4) fois 1 m.  
de chaque côté tous les deux rgs., puis 8 (9) fois tous les  
4 rgs.. Lorsque la pièce mesurera 25,5 (26) cm, rab. 7 m.  
au début des 2 rgs. suivants pour l'emmanch.. Puis rab. 2  
points au début de chacun des 12 rgs. suivants, et enfin 1  
point au début de chaque rang suivant (pour les deux  
tailles). Rab. tous les points sur le rang suivant.

## CONFECTION ET FINITION

Finition et encol. : coudre l'épaule gauche.

**Écharpe :** Relever 90 (94) m. régulièrement à l'encol. et  
trav. en m. d'envers sur 3 cm. Coudre l'épaule gauche et  
l'encol.. Placer la manche dans l'emmanch. et coudre.  
Joindre les flancs et les manches.

**Bonnet :** Monter 119 m. avec des aig. de 2,5 mm, puis  
tric. 3 cm en m. d'envers. Changer pour des aig. de 3 mm  
et point en mousse et trav. sur 2 rgs.. Suivez le motif du  
diagramme sur 15 cm. Commencer la forme du haut en  
tricotant ensemble les 7 et 8<sup>ème</sup> m. de chaque rang.  
Diminuer de 1 m. tous les deux rgs. jusqu'à ce qu'il reste  
8 m.. Tirer le fil à travers ces m. pour fixer. Joignez les  
coutures.



# SET "OLGA" Laine Avantgarde



## MATÉRIEL

Fils Adriafil

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Laine : 150 g **Avantgarde** couleur N° 05 ; 50 g de chaque couleur

**Avantgarde** n. 02, 17, 82 Aig. : 2,5 e 3 mm

**TAILLE : 2 (3) ans**

## MESURES FINALES

Poitrine : 67 (71) cm

Longueur : 30,5 (32,5) cm

Accessoires : 6 boutons

## POINT EMPLOYÉS

Modèle de point en échiquier :

Rgs. 1, 3, 5, 6, 8, 10: k1, \*k5, p5\*, répété entre \*\*, k1.

Rgs. 2, 4, 7, 9: p1, \*p5, k5\*, répété entre \*\*, p1.

Répét. ces rgs. tout au long de l'ouvrage.

## ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec aig. n 3, trav. en pt mousse = 28 m. et 36 rgs..

## RÉALISATION

**Note :** On pourra tricôter ou broder un motif de cheval plus tard.

**Dos :** Commencer avec des aig. de 2,5 mm et monter 94 (102) m., puis 5 cm en côte k2 / p2. Rang suivant : changer pour des aig. de 3 mm. Replier la côte et trav. le bord inférieur comme suit : placer la boucle arrière de la première m. du 1er rang en côte sur l'aiguille gauche et trav. avec le rang suivant. Suivre le diagramme. Après complétion du diagramme, continuer en modèle de point en échiquier comme décrit ci-dessus. Lorsque la pièce mesurera 19 (20) cm, rab. 6 m. au début des 2 rgs. suivants pour l'emmanch., puis rab. 1 m. au début de chacun des 12 rgs. suivants. Lorsque la pièce mesurera 30 (31 cm), rab. 5 m. au début du rang suivant, trav. sur 11 m., puis rab. les 30 m. suivantes point l'arrière du col. Finir le rang. Trav. des deux côtés du cou séparément. Rab. 5 m. au début du rang suivant pour les épaules et lier. Rab. 1 m. de l'encol. et finir rang. Rab. toutes les m. sur le rang suivant.

**Devant droit :** Avec une aiguille de 2,5 mm, monter 46 (50) m. et continuer en côte comme pour arrière (motif de cheval à gauche du diagramme). Lorsque la pièce mesurera 19 (20) cm, rab. pour l'emmanch. au début du rang d'envers suivant. Lorsque la pièce mesurera 23,5 (25,5) cm, rab. 8 m. pour l'encol. au début du rang

d'endroit suivant. Rab. une m. sur le bord du col un rang sur deux, 7 fois. Lorsque la pièce mesurera 30 (32) cm, rab. pour les épaules comme pour le dos.

**Devant gauche :** Avec une aiguille de 2,5 mm, monter 46 (50) m. et continuer en côte comme pour arrière (motif de cheval à droite du diagramme). Trav. comme pour le côté droit, mais en inversant les formes.

**Manches :** Avec des aig. de 2,5 mm, monter 42 (46) m. et tric. en côte comme pour le dos. Changer ensuite pour des aig. plus grosses et le motif en échiquier. Augm. une m. de chaque côté de la rangée 2 fois, puis tous les 4 rgs. 6 fois. Lorsque la pièce mesurera 19 (19,5) cm, rab. 6 m. de chaque côté de la tête de manche, puis rab. 2 m. au début de chacun des 12 rgs. suivants, et enfin 1 m. au début des 6 rgs. suivants (pour les deux tailles). Rab. toutes les m..

## CONFECTION ET FINITIONS

Finition et encol. : coudre les épaules.

Col : Avec de plus petites aig., rem.r 28 m. le long du côté antérieur droit de l'encol., 38 du côté postérieur, et 28 du côté antérieur gauche (= 94 m.). Trav. en k2 / p2 en côte sur 36 rgs.. Rab. de façon lâche. Avant – Gauche : Côté endroit, retrav. 70 (74) m. sur la lisière gauche avec aiguille de 2,5 mm et trav. en côte k2 / p2 sur 36 rgs.. Rab. de façon lâche. Replier et coudre lisière. Placer des repères sur la lisière avant gauche pour les boutons, 1 cm en-dessous du bord supérieur et 1 cm au-dessus du bord inférieur. Placer 4 autres repères distribués régulièrement entre ces deux premières marques. Avant – Droit : Relever m. comme pour côté gauche sur 8 rgs.. Placer boutons en correspondance aux repères sur Côté gauche. Boutonnières : Rab. 2 m., monter 2 m. au même endroit sur le rang suivant. Tric. en côte k2 / p2 sur 18 autres rgs.. Replacer boutonnières dans la même position. Trav. sur un total de 36 rgs. et rab. de façon lâche. Replier et coudre sur la partie arrière de l'ouvrage. Coudre les bordures des boutonnières. Coudre les épaules et les flancs. Placer les manches dans les emmanch. et coudre. Placer les boutons. Bonnet : Avec des aig. de 2,5 mm, monter 114 m. et tric. en côte k2 / p2 sur 5 cm. Plier et relever la lisière comme pour le dos sur le rang suivant. Trav. 8 rgs. de bordure à rayure comme sur le diagramme, puis continuer en échiquier, augmentant de 1 m. toutes les 7 m. sur le 1er rang (= 130 m.). Trav. régulièrement sur 15 cm. Trav. ensemble la 7<sup>ème</sup> et la 8<sup>ème</sup> m. à chaque rang. Continuer d'avancer en diminuant d'une m. un rang sur deux jusqu'à ce qu'il reste 7 m.. Tirer le fil entre ces 7 m. pour lier. Joindre les bords dans le dos et coudre.

