



ACCESSOIRES ELNA

# *CATALOGUE 2025*





# BIENVENUE !

Depuis des décennies, la marque **elna** vous offre la qualité, l'innovation et un service après-vente réactif et efficace. Trois des nombreux aspects dont nous tenons à conserver la qualité aujourd'hui.

Pour la marque **elna**, les machines à coudre ne sont pas uniquement un outil technique mais surtout, des partenaires efficaces qui restent à vos côtés pendant un long moment, voire parfois, une vie entière. Même si vos connaissances en couture ne sont plus à prouver, nos machines à coudre vous donneront la possibilité de découvrir des nouveautés.

Notre mission est de vous permettre de développer vos propres talents au travers de ceux de votre machine à coudre **elna**. Pour ce faire, il vous faut utiliser les bons outils, compatibles avec votre modèle elna, et destinés à réaliser la tâche que vous désirez effectuer.

Dans ce catalogue, vous retrouverez ou découvrirez les accessoires optionnels **elna** qui vous aideront à concrétiser vos idées tout en simplifiant les difficultés techniques!

Prenez également le temps de visiter notre site internet **www.elna.com** dans lequel vous trouverez notamment les instructions sur l'utilisation de nos accessoires standards et optionnels. Enfin, n'oubliez pas que plus vous consacrerez de temps à vous entraîner, plus vos résultats seront réussis et parfaitement exécutés.

Merci d'avoir choisi elna!

## Table des matières

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Couture, Patchwork et Quilting   5-7mm | pages 4 à 26  |
| Couture, Patchwork et Quilting   9mm   | pages 27 à 41 |
| Broderie                               | pages 42 à 50 |
| Surjeteuses et recouvreuses            | pages 51 à 63 |
| Général                                | pages 64 à 79 |
| Aiguilles standard et optionnels       | pages 80 à 83 |









## ACCESSOIRES DE COUTURE, DE PATCHWORK ET DE QUILTING

Pour les machines à coudre avec une largeur  
de couture de 5 à 7 millimètres

Si vous êtes un amoureux de la couture et un passionné de DIY vous allez adorer découvrir notre vaste collection d'accessoires elna. Vous apprendrez petit à petit comment simplifier des tâches laborieuses et pourrez améliorer vos connaissances, ainsi que vos capacités techniques grâce à nos accessoires. Ces derniers vous aideront certainement à expérimenter de nouvelles techniques, mais dans tous les cas, à finaliser vos projets!



Les modèles de machines à coudre concernés par cette catégorie sont:

Sew Fun, Sew Green, Sew Zebra et Sew 75 (elna 1000)  
eXplore 150 et 160  
eXplore 220, 220S, 240, 240S (elna 2100, 2110, 2130, 2300)  
eXplore 320, 320S, 340, 340S (elna 2600, 2800)  
3210 *designed for jeans* (elna 3210, 3230)  
elna Star et elna Star Edition  
eXperience 450  
eXperience 520, 540, 520S, 540S (elna 5100, 5200, 5300)  
eXperience 530, 550, 560, 570, 570α  
eXcellence 580 et 580+ *incluant Fashion & Decor Edition*  
elna lotus et lotus 2  
eXcellence 720 (elna 7200)

N.B. : les anciens modèles correspondants aux modèles de la gamme actuelle sont indiqués entre parenthèses.

## Appareil à plisser





Ref.:943-100-000



150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+,

## Appareil à plisser avec fixation à la barre aiguille




Ref.:941-620-305



Sew, 220/S, 240/S

## Appareil à plisser avec fixation à la barre aiguille





Ref.:941-623-000A



150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α

## Appareil à plisser avec pied encliquetable



Ref.:846-415-031



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

## Kit de pieds pour ourlet roulé (D) : set de 2 pieds (4mm et 6mm)



Ref.:200-326-023



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

## Pied pour pose de fermeture éclair



Ref.:940-290-000



Sew, 220/S, 240/S

Pied ¼" pour règles à quilter pour modèles 7 mm à tige basse



Ref.:202-492-005



elna Star, 450, 520/s, 540/s, Lotus 1, 530, 550, 560, 570/α, 660, 620, 720


Pied à border et à reprendre à fourche ouverte P-2



Ref.:200-337-027



580/+, 720




Pied à broder et à reprendre à fourche ouverte



Ref.:200-340-023



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α




Pied à froncer (V)



Ref.:200-124-029



Sew, 220/S, 240/S




Pied à froncer (V)



Ref.:200-315-029



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720



Pied à rouleau HD



Ref.:202-420-002




580/+





### Pied à rouleau pour cuir et daim




Ref.:200-142-023



Sew, 220/S, 240/S

### Pied à rouleau pour cuir et daim




Ref.:200-316-020



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

### Pied avec guide central



Ref.:200-341-024



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

### Pied avec guide de couture ajustable intégré



Ref.:202-221-001



320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

### Pied boutonnière automatique (R)




Ref.:753-801-004



340/S, 3210Jeans, Star, Lotus/2, 520/S, 540/S, 520, 540, 620, 660, 720, 740, 580/+,

### Pied de recouvrement



Ref.: 202-511-001



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720,

Pied en métal (A)



Ref.:611-511-001



Sew, 220/S, 240/S


Pied en métal avec fente à gauche (A)



Ref.:825-510-032



3210j, Star, Lotus/2, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720



Pied étroit pour pose de fermeture éclair



Ref.:200-334-024



580/+, 740



Pied étroit pour pose de fermeture éclair



Ref.:200-342-025



Sew, 150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α



Pied jersey



Ref.:202-509-006



Sew, 220/S, 240/S

Pied overlock (M)



Ref.:822-808-008



320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 520/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720



## Pied patchwork pour couture ¼ de pouce (O)



Ref.:200-318-022



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720,

## Pied patchwork pour couture ¼ de pouce (O)



Ref.:200-330-020



Sew, 220/S, 240/S

## Pied patchwork pour couture ¼ de pouce sans guide (O)




Ref.:202-527-000



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720,

## Pied pour application (F)




Ref.:202-023-012



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

## Pied pour boucles ou franges




Ref.:200-050-104



580/+, 720

## Pied pour boucles ou franges



Ref.:200-051-105



320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α

## Pied pour boucles ou franges




Ref.:200-101-008



Sew, 220/S, 240/S

## Pied pour boutonnière en 4 étapes




Ref.:200-123-028



Sew, 220/S

## Pied pour boutonnière en 4 étapes ajustable (J)



Ref.:200-134-022



Sew, 220/S

## Pied pour boutonnière extra-longue ou difficile d'accès




Ref.:820-801-016



320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+

## Pied pour couture droite




Ref.:200-331-021



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

## Pied pour couture droite pour position d'aiguille au centre




Ref.:200-125-020



Sew, 220/S, 240/S



## Pied pour couture en bordure



Ref.:202-252-001



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

## Pied pour double transport à fourche ouverte




Ref.:941-610-000



Sew, 220/S, 240/S

## Pied pour fleurs (Flower stitcher)




Ref.:202-258-007



150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α

## Pied pour guide pour biais (TG)



Ref.:202-392-004



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580+

## Pied pour nervures étroites avec aiguille jumelée



Ref.:200-328-025



Sew, 220/S, 240/S

## Pied pour ourlet invisible ajustable (G)



Ref.:820-817-015



150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j, Star, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

### Pied pour ourlet invisible ajustable (L)




Ref.:200-130-028



Sew, 220/S, 240/S

### Pied pour ourlet invisible avec guide médian fixe (G)




Ref.:395-719-48



150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

### Pied pour ourlet roulé (D)




Ref.:202-251-000



Sew, 220/S, 240/S

### Pied pour ourlet roulé 3mm (D)




Ref.:820-809-014



150, 160, 3210j, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580+

### Pied pour passepoil




Ref.:200-314-028



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

### Pied pour pose de biais - pied à border




Ref.:200-140-021



Sew, 220/S, 240/S

### Pied pour pose de biais - pied à border




Ref.:200-313-027



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/a, 580/+, 720

### Pied pour pose de bouton (T)



Ref.:200-131-029



Sew, 220/S, 240/S

### Pied pour pose de bouton (T)




Ref.:200-136-024



320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/a, 580/+, 720

### Pied pour pose de cordonnets (H)




Ref.:200-126-021



Sew, 220/S, 240/S

### Pied pour pose de cordonnets (H)




Ref.:200-345-028



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/a, 580/+, 720

### Pied pour pose de fermeture éclair (E)



Ref.:808-852-003



320/S, 340/S, 3210Jeans, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570, 570/a, 620, 660, 720, 740, 580/+

## Pied pour pose de fermeture éclair invisible (Z)



Ref.:202-499-002



Sew, 220/S, 240/S

## Pied pour pose de fermeture éclair invisible (Z)



Ref.:200-333-023



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

## Pied pour pose de paillettes et de rubans




Ref.:200-332-022



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

## Pied pour pose de perles et de mèches de 2 et 4 mm




Ref.:200-321-028



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

## Pied pour quilting en piqué libre pour modèles à tige haute



Ref.:200-442-015



580/+, 720

## Pied pour surfilage (C)



Ref.:822-801-001



320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720



### Pied pour surfilage (G)



Ref.:200-132-020



Sew, 220/S, 240/S

### Pied quilting en piqué libre



Ref.:200-127-022



Sew, 220/S, 240/S

### Pied quilting en piqué libre




Ref.:200-325-022



580/+, 720

### Pied quilting en piqué libre




Ref.:200-349-022



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α

### Pied quilting pour broderie à fil couché (FMC)



Ref.:202-142-007



580/+

### Pied satin (F)



Ref.:822-804-118



320/S, 340/S, 3210Jeans, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 620, 660, 720, 740, 580/+

## Pied satin à fourche ouverte



Ref.:200-137-025




150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

## Pied satin avec guides intégrés (FB)



Ref.:200-434-025



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

## Pied satin multifonctions (F)



Ref.:200-129-024



Sew, 220/S, 240/S

## Pied soutache



Ref.:494-660-15



Sew, 220/S, 240/S

## Pied transport supérieur ¼ de pouce – système I.A.F



Ref.:846-423-009



580+, 720

## Pied transport supérieur ¼ de pouce et plaque aiguille – système I.A.F




Ref.:846-407-041



720

Pied transport supérieur à fourche ouverte - système I.A.F



Ref.:846-410-047



720

Pied transport supérieur avec guide central – système I.A.F




Ref.:846-413-062



720

Pied ultra-glisse antiadhérent




Ref.:200-141-022



Sew, 220/S, 240/S

Pied ultra-glisse antiadhérent




Ref.:200-329-026



150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Pied zigzag transparent avec protection doigts




Ref.:749-522-005



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580+

Unité pour double transport avec guide de matelassage




Ref.:200-309-019



580/+

## Unité pour double transport avec guide de matelassage




Ref.:200-310-013



Sew, 220/S, 240/S

## Unité pour double transport avec guide de matelassage



Ref.:200-311-014



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α

## Unité pour double transport avec pied à fourche ouverte et guide de matelassage




Ref.:200-338-028



580/+

## Unité pour double transport avec pied à fourche ouverte et guide de matelassage




Ref.:200-339-029



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α

## Kit complet avec unité pour double transport



Ref.:214-516-014



580/+

## Kit complet avec unité pour double transport



Ref.:214-517-015



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α



## Kit complet de pieds pour le quilting en piqué libre




Ref.:202-001-014



580/+, 720

## Kit complet de pieds pour le quilting en piqué libre




Ref.:202-002-015



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α

## Kit de pieds pour le quilting en piqué libre



Ref.:767-434-016



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 520/S, 540/S, 450, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720  
Qu'en supplément pour le kit 202-002-015 / 202-001-014

## Pied transparent de quilting avec guides




Ref.:200-449-012



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

## Pieds pour nervures avec aiguille jumelée - large et étroit




Ref.:200-317-021



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

## Dispositif et pied pour pose de biais



Ref.:202-250-009



Lotus/2, 580/+, 720

## Guide de couture sur rubans - large



Ref.:200-444-419



150, 160, 320/S, 340/S, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+

## Guide de matelassage



Ref.:802-422-002



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+

## Guide étroit pour nervures renforcées par la pose de cordonnets (A)



Ref.:503-810-005



150, 160, 3210j, 450, Lotus/2

## Guide large pour nervures renforcées par la pose de cordonnets (B)



Ref.:503-809-001



150, 160, 3210j, 450, Lotus/2

## Guide-tissu T




Ref.:200-100-100



150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, Lotus/2, 580/+

## Plaque stabilisatrice pour pied boutonnière automatique (R)



Ref.:202-030-001



240/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720  
For 7mm models use plate holder 200-428-406

## Guide de matelassage et guide pour couture centrale



Ref.:202-249-005



150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+

## Guides pour nervures renforcées par la pose de cordonnets - large et étroit



Ref.:200-324-021



320/S, 340/S, Star, 520/S, 540/S

## Guides pour nervures renforcées par la pose de cordonnets - large et étroit



Ref.:202-238-001



530, 550, 560, 570/α, 580/+

## Guides pour nervures renforcées par la pose de cordonnets - large et étroit




Ref.:503-813-028



3210j, 530, 550, 560, 570/α

## Longs guides de matelassage



Ref.:202-025-405



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+

## Plaque aiguille pour couture droite



Ref.:200-088-101



520/S, 540/S

## Plaque aiguille pour couture droite




Ref.:503-821-009



3210j

## Plaque aiguille pour couture droite



Ref.:809-833-012



530, 550, 560, 570/α, Lotus/2, 580+

## Plaque aiguille pour couture droite



Ref.:846-833-109



720

## Capsule spéciale basse-tension pour quilting en piqué libre



Ref.:200-445-029



Lotus/2, 580/+

## Capsule spéciale basse-tension pour quilting en piqué libre




Ref.:202-006-019



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, 450, 520/S, 540/S


## Capsule spéciale pour gros fil ou fil à broder



Ref.:200-056-007




320/S, 340/S, 3210j, Star, 450, 520/S, 540/S



Couture, Patchwork et Quilting 5-7mm



### Guide pour couture circulaire



Ref.:202-106-009



3210j, 720

### Guide pour couture circulaire




Ref.:202-107-000



320/S, 340/S, Star, 520/S, 540/S

### Guide pour couture circulaire




Ref.:202-242-008



530, 550, 560, 570/α, 580/+

### Guide fronceur pour élastique - 10 mm de largeur




Ref.:495-845-20



320/S, 340/S, Star, 520/S, 540/S

### Guide fronceur pour élastique - 10 mm de largeur




Ref.:495-846-20



150, 160, 3210j, 450, Lotus/2, 720

### Guide fronceur pour élastique - 13 mm de largeur




Ref.:495-525-20



320/S, 340/S, Star, 520/S, 540/S

## Guide fronceur pour élastique - 13 mm de largeur




Ref.:495-526-20



150, 160, 3210j, 450, Lotus/2, 720

## Guide fronceur pour élastique - 8 mm de largeur




Ref.:495-390-20



320/S, 340/S, Star, 520/S, 540/S

## Guide fronceur pour élastique - 8 mm de largeur



Ref.:495-395-20



150, 160, 3210j, 450, Lotus/2, 720

## Plaquette faux-jour étroite pour espace de 2.5 mm



Ref.:395-731-58



3210j, 450, Lotus/2, 720

## Plaquette faux-jour étroite pour espace de 2.5 mm



Ref.:495-560-20



320/S, 340/S, Star, 520/S, 540/S

## Plaquette faux-jour étroite pour espace de 5 mm



Ref.:395-731-59



3210j, Lotus/2, 720

### Loupe optique amovible (1.2x)



Ref.:202-399-001



530, 550, 560, 570/α, 580/+

### Kit loupes optiques amovibles.

Set de trois loupes optiques 1.2x, 1.4x et 1.6x.



Ref.:202-157-005




530, 550, 560, 570/α, 580/+









## ACCESSOIRES DE COUTURE, DE PATCHWORK ET DE QUILTING

Pour les machines à coudre avec une largeur  
de couture de 9 millimètres

Voici la collection d'accessoires dédiés à la couture qui ont été conçus spécialement pour nos modèles de machines à coudre informatisées haut de gamme. Ces modèles puissants offrent de multiples fonctions supérieures, un espace de travail extra-large pour un confort de couture ultime. Grâce aux accessoires compatibles avec votre modèle, vous pourrez non seulement décupler vos possibilités mais aussi gagner du temps en simplifiant des procédés techniques ardues.



Les modèles de machines à coudre concernés par cette catégorie sont:

eXcellence 680 et 680+ *incluant Fashion & Decor Edition*

eXcellence 710

eXcellence 720PRO

eXcellence 730 et 730PRO

eXcellence 760 et 760PRO


eXcellence 770

eXcellence 780 et 780+

eXcellence 782

eXcellence 790PRO et 792PRO

## Appareil à plisser



Ref.:202-095-200



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied à 9 trous pour pose de cordonnets H2




Ref.:202-507-004



782, 792PRO

## Pied à broder et à repriser à fourche ouverte PD-H




Ref.:202-314-022



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied à double entraînement Dual Feed ¼ de pouce - système large (OD)




Ref.:202-235-008



710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 900, 920

## Pied à double entraînement Dual Feed à fourche ouverte - système large (UD)




Ref.:202-236-009



710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 900, 920

## Pied à double entraînement Dual Feed avec guide central - système large (SD)



Ref.:202-103-202



710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 900, 920

## Pied à double entraînement Dual Feed avec support - système large (AD)




Ref.:859-819-017



720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 920

## Pied à double entraînement Dual Feed Plus pour fermeture éclair - système étroit (ED)





Ref.:202-155-003



710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 900, 920

## Pied à double entraînement Dual Feed Plus avec support - système étroit (VD)





Ref.:202-257-006



710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 900, 920

## Pied à double entraînement Dual Feed pour point droit - système large (STD)



Ref.:202-102-201



710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 900, 920

## Pied à double niveau




Ref.:202-488-008



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied à double niveau gauche




Ref.:202-531-007



680/+, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied à froncer (V)




Ref.:202-096-201



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied à rouleau HD





Ref.:202-420-002



680/+, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 920

## Pied avec guide central (S)



Ref.:202-087-209



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied avec guide de couture ajustable intégré




Ref.:202-294-005



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 920

## Pied de recouvrement




Ref.:202-490-003



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied étroit pour pose de fermeture éclair



Ref.:200-334-024



680/+, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 850, 860, 900, 920



## Pied patchwork pour couture ¼ de pouce (O)



Ref.:859-814-012



680/+, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 850, 860, 920

## Pied patchwork pour couture ¼ de pouce sans guide (O)




Ref.:202-313-021



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied pour application (AP)




Ref.:202-086-208



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied pour boutonnière extra-large avec plaque stabilisatrice




Ref.:202-312-000



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 920

## Pied pour boutonnière extra-longue ou difficile d'accès (B)




Ref.:202-082-204



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied pour couture droite (ST)




Ref.:202-083-205



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied pour couture en bordure (SE)



Ref.:202-100-209



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied pour guide pour biais (TG)




Ref.:202-391-003



680/+, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied pour nervures étroites avec aiguille jumelée (N2)




Ref.:202-094-209



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied pour nervures larges avec aiguille jumelée (N1)



Ref.:202-093-208



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied pour ourlet roulé 4 mm de largeur (D2)




Ref.:202-081-203



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied pour ourlet roulé 6 mm de largeur (D1)



Ref.:202-080-202



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

### Pied pour passepoil (étroit) Largeur max. de la mèche 3 mm




Ref.:202-489-009



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920


### Pied pour passepoil (l) Largeur max. de la mèche 5 mm



Ref.:202-088-200



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920




### Pied pour pose de biais pied à border (W)



Ref.:202-099-204



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920




### Pied pour pose de cordonnets (H)



Ref.:202-085-207



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920




### Pied pour pose de fermeture éclair invisible (Z)



Ref.:202-156-004



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920




### Pied pour pose de paillettes et de rubans (RS)




Ref.:202-090-205



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920



Pied pour pose de perles et de mèches de 2.5 à 4 mm (L2)




Ref.:202-098-203



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

Pied pour pose de perles et de mèches jusqu'à 2 mm de diamètre (L1)



Ref.:202-097-202



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

Pied pour règles à quilter avec support QB-S



Ref.:858-820-029



770, 780

Pied pour zigzag variable à fourche ouverte (QZ)



Ref.:862-895-006



770, 780/+, 920

Pied professionnel ¼ de pouce HP




Ref.:865-803-006



720PRO, 770, 780/+

Pied professionnel à double entraînement Dual Feed Plus avec support - système étroit (HP2)





Ref.:202-416-005



720PRO, 770, 780/+, 920



### Pied quilting en piqué libre à fourche fermée (QC)




Ref.:859-836-009



770, 780/+, 920

### Pied quilting en piqué libre à fourche ouverte (QO)



Ref.:859-837-000



770, 780/+, 920

### Pied quilting pour broderie à fil couché (FMC)




Ref.:202-142-007



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

### Pied satin à fourche ouverte (F2)





Ref.:859-813-000



680/+, 720PRO, 770, 780/+, 850, 860, 920

### Pied satin avec guides intégrés (FB)



Ref.:202-084-206



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

### Pied transparent ¼ de pouce pour plaque aiguille pour points droits (OM)



Ref.:202-239-002



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Pied transparent pour quilting en piqué libre (QV)




Ref.:859-812-009

770, 780/+, 920



## Pied ultra-glisse antiadhérent (U)



Ref.:202-500-007

680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782,



## Kit complet avec unité pour double transport




Ref.:202-234-007

680/+, 850, 860



## Kit complet de pieds pour le quilting en piqué libre (Porte pied, tête ouverte, fermée et transparente)




Ref.:202-243-009

680/+, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920



## Kit de pieds pour le quilting en piqué libre



Ref.:767-434-016

680/+, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 850, 860 - Only when using support 858-820-018



## Pied transparent de quilting avec guides (OV)



Ref.:202-089-201

680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920



## Pied ultra-glisse antiadhérent et plaque aiguille anti-adhérente




Ref.:202-237-000



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 850, 860, 900, 920

## Pied ultra-glisse antiadhérent et plaque aiguille anti-adhérente



Ref.:202-497-000



790PRO, 792PRO


## Guide de couture sur rubans - large



Ref.:200-444-419



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 920



## Guide de matelassage



Ref.:755-802-001



680/+, 720PRO, 770, 780/+, 850, 860, 920

## Guide étroit pour nervures renforcées par la pose de cordonnets (A)



Ref.:503-810-005



900

## Guide large pour nervures renforcées par la pose de cordonnets (B)



Ref.:503-809-001



900

## Guide-tissu



Ref.:858-401-008



770

## Guide-tissu



Ref.:859-825-016



850, 860, 900, 920

## Guide-tissu T



Ref.:200-100-100




680/+, 720PRO, 770, 780/+, 782, 792PRO, 850, 860, 920

## Dispositif et pied pour pose de biais (W1)



Ref.:202-101-200




900

## Dispositif et pied pour pose de biais (W1)



Ref.:202-245-001



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 920

## Guide de matelassage et guide pour couture centrale



Ref.:202-249-005



680/+, 850, 860



## Guides pour nervures renforcées par la pose de cordonnets - large et étroit




Ref.:202-238-001



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 920

## Longs guides de matelassage




Ref.:202-025-405



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

## Plaque aiguille pour couture droite




Ref.:861-801-013



850, 860

## Plaque aiguille professionnelle HP



Ref.:865-805-019



720PRO, 770, 780/+

## Capsule spéciale basse-tension pour quilting en piqué libre





Ref.:200-445-029



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 850, 860, 900, 920

## Guide pour couture circulaire



Ref.:202-242-008



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 900, 920

Kit pour fonctionnalités avancées pour  
eXcellence 770 et 780 contenant:  
Mise-à-jour logiciel et 4 pieds-de-biche




Ref.:865-403-002



770, 780

Logiciel Stitch Composer



Ref.:861-827-004



770

Loupe optique amovible (1.2x)




Ref.:202-399-001



680/+, 720PRO, 730PRO, 760PRO, 770, 780/+, 782, 792PRO,  
850, 860, 920

Kit loupes optiques amovibles.  
Set de trois loupes optiques 1.2x, 1.4x et  
1.6x.



Ref.:202-157-005



680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 850,  
860, 900, 920

Kit loupes optiques amovibles.  
Set de trois loupes optiques 1.2x, 1.4x et  
1.6x.



Ref.:202-496-009




790PRO, 792PRO

Couture, Patchwork et Quilting 9mm









## ACCESSOIRES POUR LA BRODERIE

### Pour les machines à coudre et à broder combinées et pour les brodeuses

Nos modèles de machines à coudre et à broder combinées et de brodeuses valorisent au plus près de leurs capacités les possibilités de cette discipline qu'est la broderie. Une même création peut se métamorphoser grâce à des motifs de broderie qui vont entièrement personnaliser vos projets de confection et de décoration, ainsi que vos accessoires.

Tous les motifs de broderie inclus sont minutieusement étudiés pour obtenir des résultats irréprochables et une régularité à toute épreuve. Nos accessoires de broderie vont vous permettre d'élargir vos possibilités grâce à des cerceaux en option, mais également d'aménager votre environnement de travail pour vous simplifier la tâche!



Les modèles de brodeuses concernés par cette catégorie sont:

eXpressive 820 (elna 8200 et 8300)  
eXpressive 830 et 830L *incluant Creative Edition*  
eXpressive 850 et 860  
eXpressive 900  
eXpressive 920  
eXpressive 940 (elna 9900)  
eXpressive 970

N.B. : les anciens modèles correspondants aux modèles de la gamme actuelle sont indiqués entre parenthèses.



### Canette large



Ref. :770-591-001



970

### Cônes guide-fil pour broderie à fil couché



Ref. :862-410-508



Additional guide for embroidery couching foot set  
202-394-006

### Kit de pieds pour broderie à fil couché



Ref. :202-394-006



830/L, 920

### Cerceau ovale pour broderie sur casquette – 100 x 90 mm



Ref. :859-436-005



900, 920

### Cerceau pour broderie sur casquette plate



Ref. :770-489-005



940, 970

### Cerceau rectangulaire pour broderie sur casquette - 100 x 90 mm



Ref. :200-335-003



820, 830/L

## Adaptateur pour cerceaux Monogrammes J1 à J8



Ref. :770-482-008



940, 970

## Cerceau pour monogramme - J1 n°11 - 30 mm diamètre




Ref. :770-487-704



940, 970

## Cerceau pour monogramme - J1 n°12 - 30 mm diamètre



Ref. :770-487-807



940, 970

## Cerceau pour monogramme - J2 n°6 - 25 x 54 mm



Ref. :770-487-302



940, 970

## Cerceau pour monogramme - J3 n°13 - 64 x 28 mm



Ref. :770-487-900



940, 970

## Cerceau pour monogramme - J4 n°8 - 42 x 67 mm



Ref. :770-487-508



940, 970

Cerceau pour monogramme - J5 n°3 -  
46 x 46 mm



Ref. :770-487-209



940, 970

Cerceau pour monogramme - J6 n°2 -  
66 x 66 mm



Ref. :770-487-106



940, 970

Cerceau pour monogramme - J6 n°9 -  
66 x 66 mm



Ref. :770-487-601



940, 970

Cerceau pour monogramme - J7 n°1 -  
110 x 95 mm



Ref. :770-487-003



940, 970

Cerceau pour monogramme - J8 n°7-  
120 x 121 mm



Ref. :770-487-405



940, 970

Kit de cerceaux pour broderie sur  
chaussettes



Ref. :770-480-006



940, 970



Cerceau bras libre - FA10a - 100 x 40 mm



Ref. :861-407-004



850, 860

Cerceau carré grand - SQ20b - 200 x 200 mm



Ref. :864-412-001



830/L

Cerceau carré petit - SQ14b - 140 x 140 mm



Ref. :864-414-003



830/L

Cerceau rectangulaire - RE18 - 140 x 180 mm



Ref. :859-451-006



900, 920

Cerceau rectangulaire grand – M1 – 240 x 200 mm



Ref. :770-807-003



940, 970

Cerceau rectangulaire grand - RE28b - 200 x 280 mm



Ref. :864-411-000



830/L

Broderie

Cerceau rectangulaire mini RE10B -  
100 x 40 mm



Ref. :864-415-004



830/L

Cerceau rectangulaire moyen – M2 –  
126 x 100 mm



Ref. :770-808-004



940, 970

Cerceau rectangulaire petit - RE20b -  
140 x 200 mm



Ref. :864-413-002



830/L

Kit de quilting avec cerceau carré -  
ASQ18B - 184 x 184 mm




Ref. :864-410-009



830

Kit de quilting avec cerceau carré -  
ASQ18B - V2.3 mise à jour



Ref. :864-436-001



830/L

Kit de quilting avec cerceau carré -  
ASQ22 220 x 220 mm



Ref. :862-413-006



920

## Petit cerceau – M3 – 50 x 50 mm



Ref. :770-809-005



940, 970

## Capsule spéciale pour broderie



Ref. :202-253-002



830/L, 850, 860, 900, 920

## Collection de grands motifs de broderie




Ref. :202-296-007



900, 830/L, 920

## Kit pour broderie à fil couché et brossé



Ref. :200-383-028



830/L, 850, 860, 920

Broderie

## Lecteur CD-Rom et DVD



Ref. :860-429-009



820, 970

## Positionneur 1




Ref. :859-442-200



830/L, 850, 860, 900, 920

## Ruban antidérapant pour cerceau de broderie

---



Ref. :864-813-006



830/L, 850, 920, 970









## ACCESSOIRES OPTIONNELS

### Surjeteuses et recouvreuses

Pour les amateurs de finitions solides et soignées, les surjeteuses et recouvreuses sont indispensables. En effet, ces dernières vous offrent non seulement des finitions parfaites, mais également la possibilité de travailler des matières stretch beaucoup plus facilement qu'avec une machine à coudre classique. La vaste collection d'accessoires en option pour nos surjeteuses et recouvreuses va vous permettre de découvrir toutes les possibilités qu'offrent ces machines à coudre parfois méconnues. Les ourlets, les fronces et la pose de biais n'auront plus de secrets pour vous!



Les modèles de surjeteuses et recouvreuses concernés par cette catégorie sont:

eXtend 264  
eXtend 664 et 664PRO  
eXtend 745 et 845  
eXtend 864*air*  
eXtend *easycover*  
eXtend *covermax* (elna 434 et 444)

N.B. : les anciens modèles correspondants aux modèles de la gamme actuelle sont indiqués entre parenthèses.

## Pied à froncer




Ref. :200-248-008



264, 664/PRO, 864air

## Pied à froncer avec guide



Ref. :200-807-001



745, 845

## Pied ajustable pour pose de biais (M)



Ref. :200-810-007



745, 845

## Pied avec guide de couture centrée



Ref. :795-819-119



easycover, covermax

## Pied d'attache en métal (inclus dans les kits 795-838-114 et 795-844-032)



Ref. :795-825-004



easycover, covermax

## Pied d'attache transparent avec guide (ce pied est inclus dans les sets n. 202-403-)



Ref. :796-402-004



easycover, covermax

### Pied multi-usages



Ref. :200-805-009



745, 845

### Pied ourlet couvert supérieur (R)



Ref. :797-812-004



845

### Pied passepoil de 1/8 de pouce



Ref. :200-219-103



264, 864,air, 664/pro

### Pied pour création de brides



Ref. :200-808-002



745, 845

### Pied pour nervures ou pose de cordonnets (K)



Ref. :200-802-202



745, 845

### Pied pour ourlet couvert (M)



Ref. :200-801-304



745, 845



### Pied pour ourlet invisible (D)



Ref. :202-040-015



264, 664/PRO, 864air

### Pied pour ourlet invisible (D)



Ref. :202-255-004



745, 845

### Pied pour passepoil (E)




Ref. :200-814-104



745, 845

### Pied pour pose de cordonnets de type A





Ref. :202-034-016



264, 664/PRO, 864air

### Pied pour pose de cordonnets de type B




Ref. :202-035-017



264, 664/PRO, 864air

### Pied pour pose de perles et de mèches avec guide



Ref. :202-041-119



264, 664/PRO, 864air

### Pied pour pose de rubans (Q)



Ref. :496-245-20



745, 845

### Pied transparent pour ourlet couvert



Ref. :795-818-118



easycover, covermax

### Pied transparent pour ourlet couvert (N)



Ref. :200-804-101



745, 845

### Pied transparent pour point chaînette et ourlet couvert (F)




Ref. :200-803-306



745, 845

### Pied transparent pour pose de perles et de mèches



Ref. :200-809-003



745, 845

### Pieds passepoil à 1/8 et 3/16 de pouce



Ref. :202-039-011




264, 664/PRO, 864air

### Kit pour ourlet couvert avec ses 3 guides : H-1, H-2 et H-3




Ref. :202-254-003



### Pied multi-usages avec 3 guides fronceur pour élastique




Ref. :202-248-004



### Guide de couture ajustable




Ref. :795-806-113



### Guide en métal pour pied à froncer





Ref. :202-036-111



### Guide fil pour cônes industriels





Ref. :200-811-008



### Guide pour biais et plieuse pour pose de ceinture



Ref. :202-491-004



Guide pour cordonnet (doit être utilisé avec le pied art. 200-802-202)



Ref. :200-802-305



745, 845

Guide pour couture ouverte (N-1) (doit être utilisé avec le pied art. 200-804-101)



Ref. :200-804-008



745, 845

Guide pour couture rabattue (F-4) (doit être utilisé avec le pied art. 200-803-306)



Ref. :200-803-203



745, 845

Guide pour coutures courbées



Ref. :200-812-009



745, 845

Guide pour dentelle ou bordure (F-3) (doit être utilisé avec le pied art. 200-803-306)



Ref. :200-803-100



745, 845

Guide pour faux-jour (F-2) (doit être utilisé avec le pied art. 200-803-306)



Ref. :200-803-007




745, 845



## Guide pour nervures (doit être utilisé avec le pied art. 200-802-202)




Ref. :200-802-006



## Guide pour ourlet couvert




Ref. :795-839-115




## Guide pour ourlet couvert (H-2) (doit être utilisé avec le pied art. 200-801-304)




Ref. :200-801-108




## Guide pour pose de biais




Ref. :200-814-001




## Guide pour pose de biais en bordure (H-3) (doit être utilisé avec le pied art. 200-801-304)




Ref. :200-801-201



## Guide pour pose de biais étroit et pied d'attache en métal (pied disponible séparément art. 795-825-004)



Ref. :795-838-114



Guide pour pose de biais étroit et pied d'attache transparent (8mm) (pied disponible séparément art. 796-402-004)



Ref. :202-403-009



easycover, covermax

Guide pour pose de biais large et pied d'attache transparent (12mm) (pied disponible séparément art. 796-402-004)




Ref. :202-404-000



easycover

Guide pour pose de biais large et pied d'attache en métal (pied disponible séparément art. 795-825-004)



Ref. :795-844-032



easycover, covermax

Guide pour pose de dentelle en bordure (H-1) (doit être utilisé avec le pied art. 200-803-306)



Ref. :200-801-005



745, 845

Guide supérieur rond pour ourlet couvert supérieur




Ref. :797-343-009



845

Guide-tissu



Ref. :202-038-010



264, 664/PRO, 864air

## Guide-tissu gradué



Ref. :396-001-42



745, 845

## Crochet pour ourlet couvert supérieur




Ref. :797-342-008



845

## Fronceur élastique



Ref. :202-037-019



264, 664/PRO, 864air

## Fronceur élastique - étroit



Ref. :795-816-116



easycover, covermax

## Fronceur élastique - large




Ref. :795-817-117



easycover, covermax

## Guide fronceur pour élastique - 10 mm de largeur



Ref. :200-805-205



745, 845

## Guide fronceur pour élastique - 13 mm de largeur



Ref. :200-805-308



745, 845

## Guide fronceur pour élastique - 7.5 mm de largeur



Ref. :200-805-102



745, 845

## Récipient pour chutes de tissus et déchets



Ref. :202-460-004



264

## Récipient pour chutes de tissus et déchets



Ref. :797-866-106



745, 845

## Récipient pour chutes de tissus et déchets (design 2022)




Ref. :798-042-A01



664/PRO

## Set pour pose de rubans



Ref. :202-033-015



264, 664/PRO



## Support de fixation pour accessoires



Ref. :200-812-102



745, 845

## Table d'extension



Ref. :202-443-001



264





## ACCESSOIRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX

Cette catégorie regroupe tous les articles qui vous seront indispensables pour une utilisation optimale de votre machine à coudre elna.

Des canettes aux tables de couture, en passant par les sacs de transport, ces accessoires vous permettront d'améliorer votre environnement de travail et surtout, de vous faciliter la tâche!



Cette catégorie concerne tous les modèles de machines à coudre, de brodeuses, de surjeteuses et de recouvreuses elna.

## Sac de transport à roulettes elna L 56cm x H 45cm x P 34cm



Ref. :395-800-01



320/S, 340/S, 3210j, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S,  
530, 550, 560, 570/α, 580/+, 680/+, 710, 720PRO,  
770, 780/+, 782, 850, 860, easycover, covermax

## Sac pour accessoires elna 33 x 26 cm (LxH)



Ref. :395-800-03



Universal

## Pochette additionnelle pour le sac accessoires elna (L: 48 cm x H: 30.50 cm)



Ref. :395-800-04



Additional storage for accessory bag 395-800-03

## Coffret de rangement accessoires – grand modèle



Ref. :866-801-018



Universal

## Coffret de rangement accessoires - petit modèle



Ref. :843-823-004



Universal

## Coque de protection (43,6 x 20,1 cm)



Ref. :404-701-404



530, 550, 560, 570/α,



## Housse de protection



Ref. :395-731-78



3210J

## Housse de protection



Ref. :396-601-16



easycover, covermax

## Housse de protection



Ref. :741-811-000



Sew, 220/S, 240/S

## Housse de protection



Ref. :864-807-100



830/L

## Housse de protection semi-rigide 415 x 320 x 280 mm (LxHxP)



Ref. :849-804-007



450, 520/S, 540/S, 530, 560, 570/α

## Housse de protection semi-rigide 480 x 340 x 250 mm (LxHxP)



Ref. :846-831-004



720, 3210J

## Housse de protection semi-rigide 520 x 340 x 360 mm (LxHxP)



Ref. :861-806-100



850, 860

## Housse de protection semi-rigide 540 x 340 x 260 mm (LxHxP)



Ref. :858-802-069




580/+, 680/+, 730/PRO, 760/PRO, 710, 770, 780/+, 782

## Sac de transport avec broderie elna



Ref. :849-802-005



Sew, 150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, covermax, easycover

## Capsule basse-tension pour quilting en piqué libre



Ref. :202-495-008



790PRO, 792PRO

## Porte-canette métallique




Ref. :395-710-08



Sew, 220/S, 240/S

## Porte-canette métallique



Ref. :770-590-000



970

## Canette elna



Ref. :395-751-83



Universal

## Canette elna "easy bobbin"



Ref. :202-192-404



Universal

## Canettes elna "easy bobbin" (x10)



Ref. :202-260-002



Universal

## Canettes elna (10pcs)



Ref. :200-122-027



Universal

## Clé USB



Ref. :395-741-60



770, 780/+, 830/L, 850, 860, 900, 920, 970

## Dispositif pour pédale coupe-fil



Ref. :858-418-008



680/+, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860

## Pédale de contrôle - large




Ref. :858-417-007



Star, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α,  
Lotus/2, 580/+, 680/+, 710, 720PRO, 730/PRO,  
760/PRO, 770, 780/+, 850, 860, 900

## Protection pour doigts




Ref. :687-803-008



Sew, 150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j,  
Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560,  
570/α, 580/+, 680/+, 720PRO, 760/PRO, 770, 780/

## Fourche à tapis



Ref. :424-630-10



Universal

## Genouillère



Ref. :846-417-022



770

## Plaque élévatrice pour boutons




Ref. :832-820-007



Sew, 150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j,  
Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560,  
570/α, 580/+, 680/+, 710, 720PRO, 770, 780/

## Point pivot pour couture circulaire



Ref. :849-801-004



220/S, 240/S, 620, 660, 580/+, 680/+, 730/PRO,  
760/PRO, 770, 780/+, 782, 850, 860, 920



## Support de rubans (pour guide pour pose de biais)



Ref. :202-402-008



Lotus, Lotus/2, 580/+, 680/+, 710, 720, 720PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 850, 860, 920, easycover, covermax

## Tapis elna



Ref. :301-804-004



Sew, 150, 160, 220/S, 240/S, 320/S, 340/S, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 264, 664/PRO, 745, 845, 864air, easycover,

## Tapis elna - large (685 x 425mm) - « Coming soon »



Ref. :301-804-107



580/+, 680/+ 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 790PRO, 792PRO, 830/L, 850, 860, 900, 920

## Disque fixe-bobine: grand modèle



Ref. :822-020-503



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782,

## Disque fixe-bobine: modèle spécial



Ref. :202-240-006



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782,

## Disque fixe-bobine: petit modèle



Ref. :822-019-509



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, Star, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 680/+, 710, 720PRO, 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782,

### Porte-bobine - 2 bobines / cônes



Ref. :202-513-003



Sew, 220/S, 240/S

### Porte-bobine - 2 bobines / cônes



Ref. :859-449-012



580/+, 680/+ 730/PRO, 760/PRO, 770, 780/+, 782, 792PRO, 830/L, 850, 860, 900, 920



### Porte-bobine - 5 bobines / cônes



Ref. :859-450-005



580/+, 680/+ 770, 780/+, 782, 792PRO, 830/L, 850, 860, 900, 920

### Porte-bobine pour 2 bobines / cônes



Ref. :858-408-005



710

### Coussin à épingles - blanc



Ref. :202-256-016



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 680/+, 770, 780/+, 782, 792PRO, 850, 860, 920

### Coussin à épingles - jaune



Ref. :202-256-038



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 680/+, 770, 780/+, 782, 792PRO, 850, 860, 920

## Coussin à épingles - mauve



Ref. :202-256-027



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 680/+, 770, 780/+, 782, 792PRO, 850, 860, 920

## Coussin à épingles - rose



Ref. :202-256-005



150, 160, 320/S, 340/S, 3210j, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 680/+, 770, 780/+, 782, 792PRO, 850, 860, 920

## Broche porte-bobine supplémentaire



Ref. :395-710-23



Lotus/2

## Table d'extension extra-large (40.5cm x 28cm)



Ref. :811-806-002



530, 550, 560, 570/α

## Table d'extension extra-large et guide de couture (62cm x 42cm)



Ref. :858-419-010



710, 730/PRO, 760PRO

## Table d'extension extra-large pour 3210 designed for jeans



Ref. :506-803-004



3210j

Table d'extension pour brodeuse multi-aiguille (43cm x 38cm)



Ref. :770-814-003



940, 970

Table d'extension transparente extra-large (62x 42 cm)



Ref. :865-812-008



770, 780/+

Table d'extension transparente extra-large 50cm x 31cm



Ref. :861-406-025



580/+, 680/+ 850, 860

Table de couture avec tiroir et sans plateaux d'intégration



Ref. :494-719-002



790PRO, 792PRO

Table de couture sans plateaux d'intégration



Ref. :399-000-78



730/PRO, 740, 760/PRO

Table d'extension



Ref. :489-709-508



720



Table d'extension (40cm x 28cm)



Ref. :502-403-008



450

Table d'extension (45.5cm x 24,5cm)



Ref. :491-701-138



520/S, 540/S

Table d'extension pour recouvreuse  
(29.5cm x 20.5cm)



Ref. :795-812-307



easycover, covermax

Module optionnel avec tiroir pour table  
de couture 494-708-101



Ref. :494-708-204



580/+, 680/+, 710, 720, 720PRO, 730PRO, 760PRO,  
770, 780/+, 782, 850, 860, 900, 920

Pochettes de rangement pour table de  
couture



Ref. :494-805-006



Universal

Table de couture avec tiroir et plateaux  
A,B et C



Ref. :494-711-004



710, 720, 730PRO, 760PRO, 900

## Table de couture avec tiroir et sans plateaux d'intégration



Ref. :494-710-003



580/+, 680/+, 720, 720PRO, 730PRO, 760PRO, 770, 780/+, 782, 850, 860, 900, 920

## Table de couture sans tiroir et sans plateaux d'intégration



Ref. :494-708-101



580/+, 680/+, 710, 720, 720PRO, 730PRO, 760PRO, 770, 780/+, 782, 850, 860, 900, 920

## Table de travail sans espace pour le plateau d'intégration 115 x 45 x 76 cm



Ref. :494-709-009



Universal

## Plateau d'intégration A



Ref. :494-401-101



710, 730PRO, 760PRO, 900

## Plateau d'intégration B




Ref. :494-402-102



720

## Plateau d'intégration D



Ref. :494-405-105



580+, 680+, 850, 860

## Plateau d'intégration E




Ref. :494-406-106




## Plateau d'intégration G



Ref. :494-408-108



## Plateau d'intégration H



Ref. :494-712-005



## Plateau d'intégration K



Ref. :494-411-104



## Burette d'huile



Ref. :741-814-003



## Découd-vite



Ref. :200-133-021



### Enfile boucleur inférieur



Ref. :784-806-005



264

### Enfile-aiguille manuel universel



Ref. :200-347-020



Universal

### Pince brucelles



Ref. :624-801-001



Universal

### Pinceau de nettoyage



Ref. :802-424-004



Universal

### Tournevis - fin



Ref. :647-803-004



Universal

### Tournevis - Petit



Ref. :820-832-005



Universal



Kit d'aiguilles Cutwork: 0°, 45°, 90°, 135°



Ref. :202-298-009



920

Set d'aiguilles jumelées universelles:  
1x aiguille jumelée, 2x 75/11, 1x  
90/14, 1x aiguille à tête bleue



Ref. :200-343-026



Universal

Set d'aiguilles universelles: 2x 75/11,  
1x aiguille à tête bleue, 2x 90/14



Ref. :200-135-023



Universal

Set d'aiguilles à tête bleue: 75/11: Pour  
tissus synthétiques



Ref. :200-346-029



Universal

Set d'aiguilles à tête rouge: Pour tissus  
moyen à épais - taille 90/14



Ref. :990-314-132



Universal

Set d'aiguilles à tête violette: pour tissu  
épais ou maille - taille 90/14



Ref. :202-244-000



Universal

Général



# AIGUILLES STANDARD POUR REMPLACEMENT DE ROUTINE

## AIGUILLES

### Catégorie - Modèles - Références

|             |                                                                        |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5-7 mm      | Sew, 159, 160, 220, 240, 450                                           | 639-804-000 |
| 5-7 mm      | 320, 340, 3210J, 530, 550, 560, 570a                                   | 540-401-026 |
| 5-7 mm      | 580+                                                                   | 820-827-007 |
| 9 mm        | 680+, 710, 720PRO, 730PRO, 770, 780+,<br>782, 790PRO, 792PRO, 850, 920 | 859-856-005 |
| Embroidery  | 830, 830L                                                              | 852-802-108 |
| Overlock    | 264, 664, 664PRO, 864air, 845                                          | 784-860-100 |
| Coverstitch | easycover, covermax                                                    | 795-802-005 |

# LES AIGUILLES

Chaque tissu mérite d'être travaillé avec une aiguille particulière.  
Un bon nombre de difficultés rencontrées pendant la couture peuvent être évitées  
avec une utilisation correcte des accessoires et surtout, le choix de la bonne aiguille!  
Pour assurer une qualité sans faille, toutes nos aiguilles sont fabriquées par la maison Schmetz.

## AIGUILLES UNIVERSELLES

### Dénomination et type - Application - Référence

**Système 130/705 H:** Avec pointe légèrement arrondie qui évite les points sautés et les blocages pour une couture fluide sur de nombreuses matières.

|                      |                                                  |            |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------|
| Aiguilles H 60/8     | Aiguilles universelles, 5 pièces, taille 60      | 424-830-10 |
| Aiguilles H 70/10    | Aiguilles universelles, 5 pièces, taille 70      | 424-840-10 |
| Aiguilles H 80/12    | Aiguilles universelles, 5 pièces, taille 80      | 424-850-10 |
| Aiguilles H 90/14    | Aiguilles universelles, 5 pièces, taille 90      | 424-860-10 |
| Aiguilles H 100/16   | Aiguilles universelles, 5 pièces, taille 100     | 424-870-10 |
| Aiguilles H 110/18   | Aiguilles universelles, 5 pièces, taille 110     | 424-880-10 |
| Aiguilles H 120/19   | Aiguilles universelles, 5 pièces, taille 120     | 424-890-10 |
| Aiguilles H 70/80/90 | Set d'aiguilles universelles: 2x70 / 2x80 / 1x90 | 424-451-20 |

Aiguilles universelles jumelées et triples.

|                              |                                                      |            |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Aiguilles H-ZWI 70/1,6       | 2 Aiguilles jumelées 1,6 mm Universelle, taille 70   | 427-185-20 |
| Aiguille H-ZWI 80/2,0        | Aiguille jumelée 2 mm Universelle, 1 pce, taille 80  | 427-630-10 |
| Aiguille H-ZWI 80/4,0        | Aiguille jumelée 4 mm Universelle, 1 pce, taille 80  | 427-610-10 |
| Aiguille H-ZWI BR 100/6,0    | Aiguille jumelée 6 mm Universelle, 1 pce, taille 100 | 427-611-10 |
| Aiguille H-DRI 80/2,5        | Aiguille triple 2,5 mm Universelle, 1 pce, taille 80 | 427-045-20 |
| Aiguille H-DRI 80/3,0        | Aiguille triple 3 mm Universelle, 1 pce, taille 80   | 427-046-20 |
| Aiguilles H-ZWI 80/2,0-2,5-4 | Set d'aiguilles jumelées: 1x80/2 1x80/2,5 1x80/4     | 427-680-20 |

## CUIR

**Système 130/705 H LL:** Avec pointe tranchante pour faciliter la perforation. Pour le cuir, le similicuir ou les matières similaires.

|                       |                                              |            |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
| Aiguilles H-LL 80/12  | Aiguilles pour le cuir, 5 pièces, taille 80  | 424-495-20 |
| Aiguilles H-LL 90/14  | Aiguilles pour le cuir, 5 pièces, taille 90  | 424-490-20 |
| Aiguilles H-LL 100/16 | Aiguilles pour le cuir, 5 pièces, taille 100 | 424-491-20 |
| Aiguilles H-LL 110/18 | Aiguilles pour le cuir, 5 pièces, taille 110 | 424-492-20 |

## SURJETEUSES / RECOUVREUSES

**Système ELx705:** Pointe renforcée et chas plus long pour permettre les points chaînettes des surjeteuses et recouvreuses.

|                        |                                                |            |
|------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Aiguilles ELx705 80/12 | Aiguilles pour surjeteuse, 5 pièces, taille 80 | 396-013-92 |
| Aiguilles ELx705 90/14 | Aiguilles pour surjeteuse, 5 pièces, taille 90 | 396-013-93 |
| Aiguilles ELx705 80/90 | Set d'aiguilles pour surjeteuse: 2x80 / 3x90   | 396-002-27 |

## JEANS ET DENIM

**Système 130/705 H-J:** La pointe à bille moyenne pique plus facilement les tissus épais et serrés sans les léser. La tige renforcée dévie moins et réduit le risque de points sautés ou d'aiguille cassée.

|                          |                                                   |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Aiguilles H-J 70/10      | Aiguilles pour le Jeans, 5 pièces, taille 70      | 424-265-20 |
| Aiguilles H-J 90/14      | Aiguilles pour le Jeans, 5 pièces, taille 90      | 424-260-20 |
| Aiguilles H-J 100/16     | Aiguilles pour le Jeans, 5 pièces, taille 100     | 424-261-20 |
| Aiguille H-J ZWI 100/4,0 | Aiguille jumelée 4mm pour Jeans, 1 pce taille 100 | 427-615-20 |



## **STRETCH**

### Dénomination et type - Application - Référence

**Système 130/705 H-S:** Avec pointe à bille moyenne. Sa forme évite les points sautés dans les matières élastiques, les tricots et la maille.

|                          |                                                     |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Aiguilles H-S 75/11      | Aiguilles pour tissus stretch, 5 pièces, taille 75  | 424-245-20 |
| Aiguilles H-S 90/14      | Aiguilles pour tissus stretch, 5 pièces, taille 90  | 424-240-20 |
| Aiguille H-S ZWI 75/2,5  | 1 aiguille jumelée 2,5 mm pour stretch, taille 75   | 427-176-20 |
| Aiguille H-S ZWI 75/2,5  | 2 aiguilles jumelées 2,5 mm pour Stretch, taille 75 | 427-175-20 |
| Aiguilles H-S ZWI 75/4,0 | 2 aiguilles jumelées 4 mm pour Stretch, taille 75   | 424-246-20 |

## **JERSEY / TRICOT**

**Système 130/705 H SUK:** Avec pointe à bille moyenne. Idéales pour les tricots et la maille.

|                          |                                                    |            |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Aiguilles H-SUK 70/10    | Aiguilles pour la maille, 5 pièces, taille 70      | 424-845-10 |
| Aiguilles H-SUK 90/14    | Aiguilles pour la maille, 5 pièces, taille 90      | 424-865-10 |
| Aiguilles H-SUK 70/80/90 | Set d'aiguilles pour la maille: 2x70 / 2x80 / 1x90 | 427-155-20 |

## **MICROTEX**

**Système 130/705 H-M:** Avec pointe fine et pointue pour perforer les tissus très fins ou très denses.  
Convient pour soie, microfibre, matières enduites et similicuir.

|                        |                                              |            |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Aiguilles H-M 70/10    | Aiguilles Microtex, 5 pièces, taille 70      | 424-841-10 |
| Aiguilles H-M 80/12    | Aiguilles Microtex, 5 pièces, taille 80      | 424-851-10 |
| Aiguilles H-M 60/70/80 | Set d'aiguilles Microtex: 2x60 / 2x70 / 1x80 | 424-452-20 |

## **OURLET À JOUR**

**Système 130/705 H WING:** Contient une tige avec une ailette sur le côté pour repousser le tissu et former un espace.  
Pour coutures fantaisies et ajourés dans des tissages légers.

|                      |                                               |            |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Aiguille WING 100/16 | Aiguille à ailette, 1 pièce, taille 100       | 427-240-20 |
| Aiguille WING 120/19 | Aiguille à ailette, 1 pièce, taille 120       | 427-245-20 |
| Aiguilles ZWIHO 100  | Aiguille jumelée 3 mm, 1 pièce, taille 100    | 427-042-20 |
| Aiguilles ZWIHO      | Aiguilles jumelées 3 mm, 2 pièces, taille 100 | 427-041-20 |
| Aiguilles ZWIHO      | Aiguilles jumelées 3 mm, 3 pièces, taille 100 | 427-040-20 |

## **QUILTING**

**Système 130/705 H-Q:** Avec pointe arrondie et fine pour perforer les couches épaisses de tissu sans léser la matière.

|                     |                                            |            |
|---------------------|--------------------------------------------|------------|
| Aiguilles H-Q 75/90 | Set d'aiguilles pour quilting: 3x75 / 2x90 | 424-455-20 |
|---------------------|--------------------------------------------|------------|

## **BRODERIE**

**Système 130/705 H-E:** Avec une petite pointe à bille et un chas plus large pour les fils plus gros et les fils de broderie.

|                     |                                       |            |
|---------------------|---------------------------------------|------------|
| Aiguilles H-E 75/90 | Set d'aiguilles à broder: 3x75 / 2x90 | 424-456-20 |
|---------------------|---------------------------------------|------------|

## **FIL MÉTALLIQUE**

**Système 130 MET:** Avec un chas plus long pour les fils décoratifs ou les fils spéciaux. Idéale pour les fils métalliques.

|                     |                                                   |            |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Aiguilles H-M 90/14 | Aiguille pour fil métallique, 5 pièces, taille 90 | 424-861-10 |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------|





*crafted with love*

Elna International Corp. SA, Genève, Suisse

Sous réserve de modification sans préavis

© 2025

[elna.com](https://elna.com)